


29.1236

UBLIC LIBRARY OF THE CITY OF BOSTON, DESCRIPTION THE







from Tur. Forms e

A VINDICATION

OF THE PRESENT STATE OF

AURAL SURGERY.



A VINDICATION

7806.100

OF THE PRESENT STATE OF

AURAL SURGERY.

BY .

A MEMBER OF THE NEW SYDENHAM SOCIETY.

Joseph fryntee

LONDON:

JOHN CHURCHILL AND SONS, NEW BURLINGTON STREET.
1864.

TV 12 3801, 1 2

13/8/. 211.13/ Sept.16,177

LONDON:
SAVILL AND EDWARDS, PRINTERS, CHANDOS STREET,
COVENT GARDEN.

CONTENTS.

						PAGE
•		•		•	•	1
OF	THE	EAR				9
						11
						13
						19
тмр	ANI					21
IPA:	NI.					23
				•		24
OF	тпе	DISE	ASES	OF	THE	
						34
						35
2				•		37
						38
						40
	OF	OF THE	OF THE DISE.	OF THE EAR	OF THE EAR	IMPANI



INTRODUCTION.

The sense of hearing is of so high a value to man in the performance of his manifold duties, and to its exercise human life owes so many of its delights, that it appears natural man should devote his best energies towards keeping the organ of hearing in a healthy state, as well as towards restoring it to health, when diseased.

It is, however, somewhat remarkable, that the Mcdical Profession is only now beginning to devote due attention to the subject of the diseases of the ear.

And if we seek the reason why the Medical Profession did not long ago devote its attention to this branch of Surgery, it will be found in the fact that the field had not been tilled and prepared by scientific labourers. Indeed, it is undeniable, that the diseases of no organ of the human body have until lately received so small a share of studious and careful attention, as those of the organ of hearing. During the past century, thousands upon thousands of dissections of all other organs have been made, with the view of detecting their pathological changes, and the knowledge gained by these dissections laid the foundation for a rational and successful treatment of such organs when diseased. But, if we look back only twenty-five years on the subject of Aural Pathology, it will be found that scarcely a single dissection of a diseased car had been placed on record, and

a total ignorance prevailed regarding the nature of the morbid conditions which produce deafness. The natural consequence of this ignorance was, that the Profession and the Public had no faith in any treatment of car diseases, and, indeed, the term "Aurist" was closely allied to that of "Empiric." But about a quarter of a century ago, researches into the morbid anatomy of the ear were commenced in this country, and have since been steadily carried out here and in Germany, France, and America, and the result has been to place on record the details of more than two thousand dissections of the ear; and thereby a foundation was laid upon which rational and scientific systems of diagnosis and treatment have been erected. And it is perhaps not assuming too much to say, that the subject of Aural Surgery may now worthily rank with other branches of Surgery, and that its study will be found replete with interest by the Profession.

A comprehensive view, therefore, of the state of Aural Surgery, pointing out what has been accomplished in the last quarter of a century, and what remains to be done, is not only due to the subject in its present phase, but might greatly aid its progress. Hence, a volume lately published by the New Sydenham Society, entitled "The Aural Surgery of the Present Day," by Dr. Kramer, has rightly attracted the attention of all Surgcons who study car diseases, and they naturally expected to find it a valuable contribution to the subject. There cannot, however, be the least doubt in the minds of those who are able to give an opinion of the book, that it is wholly unworthy of the subject it treats, and that not only does its Author lay himself open to censure by pretending that it represents the present state of Aural Surgery, but that the Council of the New Sydenham Society, by undertaking its publication, have exhibited either ignorance or carelessness. Indeed, in place of being, as its title would indicate, a comprehensive and intelligent survey of the

present state of Aural Pathology and Surgery, it is in reality little more than an advertisement of the Author's peculiar system of treating diseases of the ear, by means of his four catheters and catgut bougies. Anatomy, pathology and scientifie surgery are sneered at, every modern plan for simplifying the study of ear diseases, and for enabling them to be diagnosed and treated by the members of the Profession, are wholly ignored, and the Author's system of using four catheters and catgut bougies is made to be the all-in-all of aural diagnostics and therapeutics. Indeed, so great an injustice has been done to the subject of Aural Surgery in the issue of this volume by the New Sydenham Society, that its perusal must eall up a blush in all having any knowledge of, or interest in, its study; and doubtless the members of the New Sydenham Society have good reason to be indignant that such a production has been forced upon them.

We propose to give a brief review of this work, wherein the correctness of the above opinion will be fully evidenced by quotations, and we also purpose to place the present state of Aural Surgery before the Profession in its just light, showing how recent researches have raised the subject to its present scientific position, and rendered it capable of being followed with interest and advantage by every medical man.

Before doing this, it may be stated that, as the characteristic of every real advance in science is to simplify that which till then appeared abstruse and complicated, so every real advance in medicine and surgery tends to simplify at once the diagnosis and treatment of disease; indeed, the chief glory of our Profession is, that one labouring steadfastly in his study, or by the bedside of a patient, may possibly—probably—be working out some intricate problem in medical science which, duly unravelled and set forth, may enable his professional brethren, even when in the remotest part

of the globe, to give relief to human suffering, previously considered beyond the reach of art.

And the complaint now made is, not that our Author has failed to confer on the Profession and on society the boon above indicated, but that he has so mystified his subject, he has so overlooked all valuable simplifications by modern writers which are bringing the department of ear diseases into the domains of rational medicine, he has so vaunted as indispensable his system of passing catheters and catgut bougies, that every medical man, not versed in the study of ear diseases, will turn from his book and from the subject in a state of hopeless bewilderment.

The Work is divided into two sections:—
The General Surgery of the Ear.
The Special Surgery of the Ear.

It is desirable to pass in brief review each of these Sections.

GENERAL SURGERY OF THE EAR.

THE ANATOMY AND MORBID ANATOMY OF THE EAR.

Our Author begins by asserting the uselessness of anatomy and morbid anatomy.

"It is never requisite, in a practical point of view, to know whether the membrana tympani consists of three or five membranous layers, and whether they are essentially distinct, or only separable from one another by nice dissection; whether upon its inner surface one, or even two, 'pouches' are discoverable or not, or in what way the auditory nerve appears under the microscope to ramify and terminate." (p. 2.)

As well may it at onee be said that structural anatomy is useless. How is it possible to ascertain whether an organ is or is not diseased, unless we first know its exact structure in health? Surely it is desirable to know that the membrana tympani has a dermoid layer which secretes its epidermis; to ascertain its structure, and that of the fibrous layers, whether they are museular or not, and of what they are prolongations. (Toynbee, Philosophical Transactions, 1851.) Is it not as rational to treat the diseases of the membrana tympani without understanding the structure and relations of its epidermoid, dermoid, fibrous, and mueous layers, as it would be to treat the diseases of the intestinal eanal without knowing the structure and relations of its serous, muscular, and mueous coats? Having thus proclaimed the inutility of structural anatomy, our Author proceeds to show the inutility of morbid anatomy also, because in the cases

dissected "the exact degree of deafness has never been in any case determined." (p. 3.) Supposing this statement to be true (and we shall show it to be quite otherwise), surely the great, the all-important, first step to be taken, in order to throw light on the diseases of the ear, was to ascertain the morbid changes its various structures undergo; without this step being taken, all attempts to practise the surgery of the ear Therefore, supposing that Dr. Kramer's must be empirical. often-repeated and most incorrect assertion were correct, viz., that Mr. Toynbee "did not examine during lifetime a single one of the cases he dissected" (Medical Times, vol. ii., 1863, p. 101), still it is of some value to know the changes which the several structures of the ear are apt to undergo. Surely to know this, is to take a good stride out of the chaos in which our subject was so long buried; for we are then prepared to look during life for these morbid changes, and to use remedial measures to avert them; and supposing, for the sake of argument, that morbid changes in the most important structures concerned in the function of hearing do not cause deafness, nevertheless it may be well to know, whether morbid changes do take place; and should it be so, it may also be well to endeavour to arrest their progress, or to avert them. But, by asserting that Mr. Toynbee "did not examine during lifetime a single one of the cases he dissected," Dr. Kramer exposes himself to a most serious charge affecting his veracity, for it seems impossible that he can have read the Medico-Chirurgical Transactions without being aware that the assertion has not the most remote foundation in fact. Doubtless, its palpable falseness has induced this gentleman hitherto to take no notice of it in spite of its continued reiteration for years; but it may be well now, once for all, in this vindication of the subject of Aural Surgery, to show the entire groundlessness of Dr. Kramer's statement.

· The fact really is, that from Mr. Toynbec's earliest paper on

the Morbid Anatomy of the Ear, published in 1841, and in which dissections 40 and 41 are described as examples of ankylosis of the stapes to the fenestra ovalis, taken from "a deaf patient," down to the fifth and sixth series in 1855, where an account is given of "one hundred and thirty-four ears from deaf persons, the history of whose deafness was known," and who had been examined by himself during life (Medico-Chirurgical Transactions, vol. xxxviii.), and to the seventh series published in 1861, where in fifteen cases the symptoms of the disease in organs subsequently dissected were given (Medico-Chirurgical Transactions, vol. xliv.), it may be said with truth, that in every course of lectures, series of papers, or communications to the Medico-Chirurgical, Pathological, and other societies, is there palpable evidence of the inaccuracy of Dr. Kramer's oft-repeated statement.

PHYSIOLOGY.

In the course of his pages devoted to Physiology, our Author states that, "Müller's experimental evidence of the conduction of sound through the ossicula proves nothing, and has received no support from any other quarter." (p. 7.) Is Dr. Kramer aware that there is only one physiologist (Mr. Brooke) who argues against Müller's opinion, which has been generally received for many years, and that this opinion opposed by Mr. Brooke received support by a recent series of experiments undertaken by one favourable to Mr. Brooke's view (Proceedings of the Royal Society, 1859); also that recent interesting pathological observations by the Germans support Müller's theory? Regardless of the generally received opinion which has lately had support from experiment and pathology, our Author boldly states that sound does not travel through the chain of bones, and "therefore that the vibration of the ossicula, as regards the conduction of sound, will not, as Erhard thinks, be interfered with if their investing membrane be thickened, indurated, swollen, covered with mucus or in any other way diseased." (p. 8.) Thus, having stated that sound does not pass through the ossicles, in favour of which view not a particle of evidence is adduced, but against which a whole host of evidence has been adduced, our Author proceeds to affirm "therefore" disease of the ossicles cannot produce deafness! And while speaking of the action of the chain of bones, our Author wholly overlooks a function recently shown to belong to it. It has been demonstrated by a variety of dissections and experiments that this chain of bones and its muscles also act as the analogues of the iris in the eye, by adapting the ear to different degrees of sound, and a knowledge of this function is of great value to the surgeon, inasmuch as it may enable him to appreciate certain symptoms entirely the result of the derangement of this function of the bones. (Proceedings of the Royal Society, 1852.)

But how does it happen that in treating of the physiology of the ear, all notice of one of the more recent contributions and one which is exercising a most important bearing on treatment, is left wholly unnoticed? Since the discovery of the Eustachian tube by the great anatomist whose name it bears, until recently, it was held that this tube in its normal state is always open, and that the air in the tympanum is always continuous with that in the fauces. The result of this belief induced surgeons to look upon a closed condition of the Eustachian tube as a disease, and to endeavour to keep the tube constantly open. Recent researches have, however, proved that in a normal state the Eustachian tube is closed, and that an open condition of the tube is one of the most unendurable of affections. Wharton Jones and Hyrtl indicated that the faucial aperture of the tube acts as a weak valve; but it was demonstrated by Toynbee that the faucial aperture is really shut, except during the act of swallowing;

and by numerous dissections in man and animals, he elearly proved that the tube is opened by the action of muscles, these muscles in man being the tensor and levator palati. (Proceedings of the Royal Society, 1853.) Surely in a review of the present state of Aural Physiology, this discovery regarding the Eustachian tube ought to have been described, and its most important bearing upon therapeuties fully pointed out.

DIAGNOSIS.

A simple means of diagnosis in cases of ear diseases is, above all things, desirable, so that medical men may be able to decide upon the nature of the cases which come before them; and doubtless the tendency of all late scientific research has been greatly to lessen the difficulties in the way of forming a diagnosis. But a grave objection to Dr. Kramer is, that he would fain make the diagnosis even of ordinary eases of car diseases complicated and difficult, when there is not the least occasion for its being so. Taking no heed of symptoms, a careful consideration of which is assuredly of the highest value, and which indeed often are alone sufficient to point definitely to the nature of the disease, Dr. Kramer looks to the exploration of the ear chiefly by eatheters and bougies as the "all-in-all." Thus he says—

"As regards treatment, it is of little importance to determine the nature of the primary cause, nor does the investigation into the constitutional affections which accompany the aural disease (as plethora, anæmia, amenorrhæa, abdominal disease of any kind, nervous debility, &c.) prove of much service in enabling us to arrive at an early and accurate diagnosis." (p. 34.)

Doubtless, as an adjunct to a history, an exploration is of high value; but instead of being complicated and painful, as is Dr. Kramer's system, it may be simple and wholly painless. And first, regarding the point of throwing light into the external meatus. The author of the

book before us denies that "any important therapeutical measures can be determined on, or any operation performed with certainty, unless the rays of the sun brilliantly illumine the bottom of the meatus." (p. 24). Again, "The direct light of the sun is indispensable." (p. 25). Now, there is no doubt that sunshine is not requisite, nor is it necessary to use direct light. On the contrary, direct light is not easy to manage, because the head of the operator is apt to obstruct the direct rays; and, again, it is not easy to get the head of the patient at the precise angle necessary for the reception of the rays; and, thirdly, it is not often that direct rays can be eaught. But light reflected by means of a small mirror back into the ear of a patient standing between the operator and a window, is most easy of management and most efficient, as any medieal man ean in an instant prove by experiment; and Dr. von Troeltseh doubtless is correct when he says that sunlight is almost too brilliant, and that of the sky or a white cloud ample. This point, at first sight insignificant, is really of high importance, for in it lies the first step—a most important step-in the exploration of the ear; and it cannot be too generally known that by the aid of a mirror two or three inehes in diameter, the light from an ordinary window may be thrown into and condensed in the ear, so as to be much stronger than the original direct light. This simple suggestion is, however, wholly unheeded by our Author, and a plan recommended which is less efficient and often impracticable; artificial light is wholly ignored, and the invaluable lamps of Scgalàs and Miller left unnoticed, although every one who has used a laryngoseope and lamp full well knows the high value of artificial light. Again, instead of taking notice of the inexpensive and simple silver speculum now in general use, the long-bladed, unwieldy and costly steel implements are alone recommended.

On proceeding to the second means of exploration, it will

be found that Dr. Kramer's work is even less worthy of confidence, and still more calculated to mislead. It has already been stated that recent researches have shown the faucial orifice of the Eustachian tube to be closed, except during the momentary act of swallowing. It is, however, most essential that the tube should be opened during the act of swallowing, so that during this act mucus may escape from, and air may enter, the tympanum, or deafness ensues from the accumulation of mucus and the absence of air. When a medical man is consulted on a case of deafness, it is, therefore, most important for him to ascertain whether the Eustachian tube is pervious, and opens during the act of swallowing; and it is very easy for him to arrive at a decision on this point. In the first place, it is well known that in a healthy ear the simple act of swallowing produces a certain sensation of movement in the ears; secondly, the act of swallowing when the mouth and nostrils are elosed produces a feeling of fulness and a crackling sound in the ears; thirdly, the mouth and nose being elosed during a foreible attempt at an expiration, air is felt to rush into the tympanic cavities. If the otoseope be used (an elastic tube eighteen inches long, tipped at each end with chony or ivory), the erackling sound produced by the act of swallowing, and the bellows-sound produced by air blown into the tympanic cavity by the patient ought to be distinctly heard by the surgeon. If these sounds are heard by the surgeon, and if, in addition, their production is attested by the evidence of the patient, there cannot be a doubt that the Eustachian tube is pervious. Further corroborative evidence will be afforded by looking at the patient's drum while air is being blown into the tympanic cavity, for the drum will usually be seen to move outwards. (Proceedings of the Medico-Chirurgical Society, 1858.) Lastly, Dr. Politzer, of Vienna, reasoning on Mr. Toynbee's discovery, that the

Eustachian tubes are opened by muscular action during the process of swallowing, has suggested that a simple tube be introduced, about half an inch into one of the nares (the nose and mouth being otherwise closed), and that air be then blown through the tube while the patient swallows, and thus opens the Eustachian tubes; by this most simple and efficient operation, if the Eustachian tubes are pervious, the air is at once felt by the patient and heard by the surgeon (through the otoscope) to rush into the tympanic cavities.

Now, here are simple, rational, efficient plans for diagnosing the state of the Eustachian tube—plans easy of practice by every medical man. And what says our Author on this important subject? Leaving unnoticed the simple plan of swallowing or forcing the air with closed nostrils, without any allusion to the simple use of the otoscope of Mr. Toynbec, or to the most ingenious plan of Dr. Politzer, he declares that his own "acoustic, tactile, and decidedly objective method of examining the middle ear" (p. 82) is absolutely necessary. And what is this method?

"We make use of four catheters, gradually increasing in size, on blowing through which we are able to obtain a succession of streams of air, which, whilst they gradually increase in force, can, at the same time, be constantly maintained of equable strength." (p. 27.) "This is again to be followed by the introduction of catgut bougies through the Eustachian tube." (p. 25.)

While this "objective method" is being practised on children, who "are often restless and unruly," they are to be held, head, hands, and legs, and no notice is to be taken if

"Patients frequently complain when the catgut bougie is pressed onward, of more or less stabbing pain in the neck or in the region of the ear." (p. 31.)

Caoutchouc bougies are not equal to catgut-

"The former often inflict an amount of injury upon the diseased and always very irritable mucous membrane of the tube, which may be followed by serious consequences." (p. 32.) But supposing, for the sake of argument, that the Eustachian eatheter should be used, let us see how its use is to decide the state of the tube. Dr. Kramer sneers at Sir William Wilde, who has done so much to bring Aural Surgery into the sphere of scientific medicine, and his description of the sound produced by the patient's blowing into the tympanum as "a sort of thug" is ignored; but he has perfect confidence when he hears through his "diagnostic tube." And what is the nature of the sound, upon the presence of which Dr. Kramer can speak decidedly, as to the patescence, or closure, of the Eustachian tube? Surely the answer is most indefinite. It is indicated by the expression, "the air passes freely." (p. 30.)

"This important acoustic symptom (!) presents different characters according as there is diminished permeability of the Eustachian tube, diminution of the cavity of the tympanum, increase or diminution in the amount of secretion from both these parts of the organs, and finally, after the protracted employment of catheters the size of which has been gradually increased in diameter from one to four. It (this acoustic symptom) thus leads to our objective knowledge of the various organic changes (!) of the normal structure and secretion of the tube and tympanic cavity." (pp. 30-1.)

Truly no language can be more mystified and more unscientific than the account of this so-called "acoustic symptom,"—"the air passes freely," while of the particular sound produced by the air "passing freely" not a word is said.

In vindication of this branch of our subject, and to prove to the Medical Profession that Dr. Kramer has most needlessly complicated it, let it be known that for the diagnosis of the Eustachian tube and middle ear, the Eustachian eatheter is very rarely necessary, and indeed, as Dr. Kramer intimates, it is often most injurious. First. When the Eustachian tube is pervious, the act of swallowing produces a sensation of slight movement in the ears; the act of swallowing

with closed mouth and nostrils produces a feeling of fulness, and a cracking sound in the ears, which sound can be heard by the surgeon through the otoscope; the act of forcing the air with nose and mouth closed produces a bellows-sound, which is distinctly felt by the patient, and heard by the surgeon through the otoscope; and when the act of swallowing is performed while air is blown into the nose by the surgeon, on Politzer's plan, the air is felt and heard to enter. Secondly. When the Eustachian tube is not pervious, as air speedily disappears from the tympanum, the membrana tympani becomes externally much more concave than natural, while on exploration the whole of the above symptoms are absent.

And, before leaving this introductory part of the volume, in vindication of the subject of Aural Surgery, it may be well again to protest against the view advocated by Dr. Kramer, that diseases of the ear are to be treated independently of "any constitutional affections." Why is the ear to be cut off, as it were, from any connexion with, or dependence upon, the general system, when every medical man knows full well that many diseases of the ear are purely "constitutional affections?" Truly, nothing can be more calculated to degrade the subject of Aural Surgery than the diffusion of the idea that diseases of the ear are to be treated without regard to general symptoms.

SPECIAL SURGERY OF THE EAR.

In pursuit of our object—the proof that the subject of Aural Surgery is far in advance of this volume—we shall now proceed to an examination of Section 2, the Special Surgery of the Ear.

THE DISEASES OF THE MEATUS.

Here we are somewhat startled by the announcement of the fact that the meatus is lined by mucous membrane. "In accounts of the diseases of the meatus, we frequently meet with the striking error that this passage possesses no mucous membrane." (p. 42.) We hitherto had held to the belief that the membranous meatus was a prolongation of the dermis, and was, like it, lined by epidermis. A cuticle is, however, allowed to this mucous membrane; but it must differ from the ordinary euticle, inasmuch as this cutiele is liable to inflammation. In the "Tabular Arrangement of the Diagnosis, Prognosis, and Treatment of the Diseases of the Ear," we are told that "inflammation of the entiele of the meatus and ceruminous glands" is thus diagnosed: "On investigation of the meatus by means of my aural speculum with clear illumination, we find it filled with ceruminous matter." This disease is thus treated:-" Injection of the ear by means of a caoutehoue syringe and luke-warm water." (p. 139.) How cutiele can be inflamed—how the symptoms of its inflammation can be "a collection of ceruminous matter," why "the treatment of inflammation of the eutiele of the meatus is completed on the removal of the ceruminous matter" (p. 45), and why the ear is to be syringed by "a caoutchouc" syringe (usually quite inefficient for the removal of cerumen), and with "luke-warm" water, which so often produces faintness, are all problems the solution of which must surely be attended with very considerable difficulty by students of Aural Surgery in this country. In opposition to all these assertions, and in vindication of our subject, it may be stated, that recent researches have shown that not only is the meatus externus lined by epidermis, but also by dermis, which extends over the surface of the fibrous laminæ of the membrana tympani. (Philosophical Transactions, 1851.) Secondly, an accumulation of cerumen of course is never a symptom of disease of the cuticle; thirdly, cuticle may become hypertrophied, and may accumulate as the result of disease in the dermis, but the cuticle itself is never inflamed, never contains blood-vessels; fourthly, an accumulation of cerumen is, in reality, very often merely a symptom of some deeper-seated disease in the ear; and we are told, for instance, that out of one hundred and sixty-five ears from which accumulations of cerumen were removed, the hearing power was restored only in rather more than a third; in the other instances some other disease was the source of deafness. (The Diseases of the Ear, by J. Toynbee, F.R.S., 1860, pp. 46-47.) Further, in this section we are told that carious bone is usually thrown off "by imperceptible exfoliation" (p. 48), and that in cases of caries of the meatus "complete deafness is a constant result." (p. 55.) Both statements are incorrect; it is well known that large masses of bone come from the meatus without producing any deafness, the tympanic cavity being untouched and uninjured. In this branch of the subject we are left without a word upon that most interesting disease recently described, in which the petrous bone and the brain are often implicatedviz., sebaceous tumours in the external meatus; and there is entire silence regarding another disease, almost as important and still more frequent—osseous tumours in the meatus. (Medico-Chirurgical Transactions, vol. xliv.; and Proceedings of the Provincial Association, 1849.)

We observe the terms otitis and otorrhea, the use of which has been so strongly opposed in this country, are at last abandoned; but Dr. Kramer must bear in mind that this change can only be effected by a knowledge of the morbid anatomy of the ear (of which he seems wholly ignorant), and not by leaving diseases unnoticed.

DISEASES OF THE MEMBRANA TYMPANI.

This section commences with two statements, and neither of them surely has the faintest foundation in fact.

"Inflammation of the membrana tympani is always followed by a kind of disorganization, producing thickening and perforation of this originally very delicate structure." (p. 56.)

"The prognosis of the diseases of the membrana tympani is very unfavourable, so far as regards the recovery of its normal state, because there is a great deficiency of vessels of any kind, and especially of the absorbents." (p. 57.)

Now, in the first place, what does Dr. Kramer mean by inflammation of the membrana tympani? Does he mean inflammation of its dermoid, fibrous, or mucous layers? For it is very rare for the three to be affected at one time, and the symptoms and appearances differ most markedly according to the layer affected. Further, so far from inflammation of one or all of these layers always producing disorganization and perforation, as a rule, the membrane recovers its perfectly healthy state, and perforation is really a rare result. Further still, we beg to state that the membrana tympani is remarkable for its large supply of blood-vessels, and that no deficiency of absorbents has ever been noticed. Our Author continues—

"Every disease of the membrana tympani, in order that it may be rightly understood and rightly treated, requires the most careful examination by means of my split speculum [the cumbrous instrument before alluded to and now no longer in use in England], with good sunlight illumination, the place of which can neither be supplied by reflected light from white walls or white clouds (Troeltsch),

nor by the light of oil, or gas, or photogen lamps, even when increased by a stream of oxygen (Voltini), nor by convex lenses or reflectors." (p. 57.)

The simple answer to this statement is, that for the purpose of viewing the membrana tympani sunlight is not necessary; the membrane may be distinctly seen by reflected light, from gas, or from the sky, or a light cloud, or from a candle. We cannot devote space to the exposition of more than one or two of the errors which abound in Dr. Kramer's observations on acute and chronic inflammation of the membrana tympani—errors, doubtless, originating in his entire ignorance of the structural and pathological anatomy of the car. Thus, he asserts that—

" Polypi of the inflamed membrana tympani are frequent;"

that-

"The primary cause of the caries of the temporal bone, of the discoloration, detachment, and suppuration of the dura mater attached to it, of the sinuses and of the cerebrum and cerebellum, as shown by dissection, lies in inflammation and perforation of the membrana tympani (!)" (p. 64);

that--

"When the tumefaction of the mucous membrane of the tympanic cavity is considerable, great difficulty is experienced in effecting a cure; whilst periostitis in this part must be recognised and subdued at once, if it is not to prove fatal to the patient by the uncontrollable rapidity of *its* extension to *that* lining the cavity of the skull." (p. 66.)

In reply, it must be known that dissection thus far has shown polypi of the membrana tympani to be very rare, that inflammation of the membrana tympani has never been known to cause caries of the temporal bone (Lectures on the Pathology and Treatment of the Affections of the Ear causing Disease in the Brain, Medical Times and Gazette, 1855); and, thirdly, periostitis cannot extend to the cavity of the skull, simply because there is no separate periosteum, "the

mueous membrane" (ealled elsewhere by the Author a "serous membrane") in reality forming the periosteum. Again—

"In chronic inflammation of the membrana tympani we find that the air will only pass by driving a strong blast of air through Catheter No. 3." (p. 64.)

Why in ehronic inflammation of the membrana tympani there should be any impediment to air entering the tympanum is to us a profound mystery.

ON THE ARTIFICIAL MEMBRANA TYMPANI.

In this review of Aural Surgery of the present day we turn with some degree of interest to the writer's experience and opinion regarding the use of artificial substitutes for the membrana tympani—and, first, regarding the use of cotton wood:—

"I have seen very considerable increase of the inflammation, enlargement of the perforation, and increase of the deafness, result from its use, so that, upon the whole, I consider the moistened ball of cotton wool, so far as regards that form of deafness which accompanies chronic inflammation and perforation of the membrana tympani, a very uncertain palliative, applied with difficulty, and easily producing injurious effects." (p. 75.)

Of the artificial membrana tympani made of vulcanized india-rubber—

"It is as difficult to maintain in its position as the ball of the cotton wool. The mechanical injurious irritation which the artificial membrana tympani exercises upon the inflamed membrana tympani to which it is applied is yet greater than that of the ball of cotton wool." (p. 76.)

It has been clearly proven that in certain cases of deafness, and these are usually associated with a perforate membrana tympani, the presence deep in the meatus of a piece of cotton wool, or a fine layer of vulcanized indiarubber, is a complete remedy; which cases of deafness, previous to the use of these substances in this manner, had been considered wholly incurable. To give some idea of the

success attendant upon the application of substances in the mode just noticed, it may be stated that the maker of the artificial membrana tympani (Weiss) reported, some months ago, that the number of these artificial membranes sold up to that time was 17,900. Doubtless, of this number many had been tried without benefit; but, on the other hand, it must be quite apparent that this large number could not have been sold had not their value in curing deafness been clearly shown by a large number of successful cases. deed, there can now be very few medical men in any country who are not cognizant of the beneficial effects produced by the artificial membranes—effects produced, too, without any "injurious effects;" and still our Author, who, judging from his own words, has probably never properly applied them, coolly condemns them, and thus endeavours to deprive the public of a simple remedy which has thus far been a real boon. And, in thorough ignorance of the anatomy and physiology of the organ of hearing, he asserts that "the attempts hitherto made to explain the action" of these substances "completely fail" (p. 76), being evidently unable to comprehend the very interesting anatomical and physiological explanations advanced in this country, and also more recently by distinguished surgeons in Germany.

Did space permit we could enter at considerable length into a review of late researches regarding the structure, functions, and diseases of the membrana tympani—researches well worthy of consideration by every student of scientific surgery, but which are wholly ignored by Dr. Kramer.

DISEASES OF THE MIDDLE EAR.

But it is to a consideration of the Diseases of the Middle Ear that our Author devotes most space, and we are obliged to say, it is in this branch of his subject that his ignorance is most manifest. In the first place, no position has been more clearly demonstrated by recent pathological research, than that the diseases of the tympanic cavity and Eustachian tube may be, and most frequently are, quite independent of each other. For example, a thickening of the mucous membrane of its faucial orifice closes the Eustachian tube—its relaxation has the same effect; impaction of mucus in the tube, hypertrophy of the osseous or cartilaginous canal are conditions producing deafness, in which the state of the tympanum is seen not to have the least share: yet our author writes as follows:—

"Notwithstanding the anatomical differences between the lining membranes of the tympanic cavity and of the Eustachian tube, it is impossible to separate these diseases in practice by any points of physical diagnosis." (p. 87.)

It would really be as rational to say that it is impossible to separate diseases of the urethra from those of the bladder "by any points of physical diagnosis."

Before considering the diseases of the middle car according to the novel pathology of Dr. Kramer, and discovered, not by dissection, but by the use of "my four catheters and catgut bougies," we must protest against this novel mode of studying pathology, partaking as it does of the cruelty of vivisection:—

"When we introduce into the healthy Eustachian tube of an adult a catgut or caoutchouc bougie, we find that it glides easily along, without any pain, let, or hindrance, for one inch and a half, till it reaches the entrance into the tympanic cavity. On pushing it still further, but varying in different people from half a millimetre to four millimetres from its entrance into the tympanic cavity, pain of such an extremely acute character is produced that we are obliged to withdraw the catgut or bougie immediately. Whether this is produced by contact of the bougie with the membrana tympani (to which it is conducted) or with the malleus or stapes (!) it is impossible to determine." (p. S3.)

The Germans must indeed be a patient, long-suffering race, if they calmly bear Dr. Kramer's operations, especially

so as these operations are, without any doubt, utterly useless. Why pass catgut bougies into the "healthy Eustachian tube?" Not to diagnose its state; for this purpose we have seen that no operation is required; not to treat the Eustachian tube, for it is "healthy;" not to treat the tympanic cavity, for "it is useless to push the catgut" there. Then for what human, or rather inhuman, purpose is catgut forced into "different people's" tympanic cavities, producing extremely acute pain, and running a risk of dislocating the stapes and destroying life? We suppose Dr. Kramer would reply—"In order to help me to diagnose my four kinds of exudation in the tympanic cavity"—Dr. Kramer's pathological discovery, and which we now proceed to consider.

"CATARRHAL INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.

"This disease attacks the investing serous membrane of the cavity of the tympanum and mucous of the Eustachian tube, and is recognised by the various changes which are produced in the processes of nutrition and secretion. The chief forms which present themselves, and which but seldom run into one another, are—

- "(a) Cases of suppressed exudation.
- "(b) Cases of free exudation.
- "(c) Cases of free and interstitial exudation.
- "(d) Cases of interstitial exudation." (p. 86.)

These four remarkable pathological conditions, in which "we can well dispense with the proofs of their existence, derived from actual dissection, which indeed have never yet been obtained" (p. 84), and in which the Author says, "nor is the car organically affected" (p. 86), were discovered by "the acoustic, tactile, and decidedly objective method of examining the middle ear, now for the first time published," (p. 32), i.e., by the aid of "catheters and bougies."

"The diagnosis of these affections is determined, in the first place, by convincing ourselves by ocular inspection of the healthy condition of the external ear; and, secondly, by the physical examination of the middle ear, by means of the insufflation of air through a series of regularly graduated catheters, and the use of the diagnostic tube. In certain cases it is further requisite to introduce bougies through the catheters." (p. 87.)

And it is for these "four kinds of exudation," the existence of which has never once been proved by "actual dissection," that Dr. Kramer ignores the researches into the morbid anatomy and pathology of the ear earried out by Mr. Toynbee during nearly twenty-five years, and the very valuable and interesting scientific observations of Mr. Hinton in this country (Medico-Chirurgical Transactions, vol. xxxix), and of Erhard, Moos, Politzer and Troeltseln in Germany, and of several labourers in France and America. We might charitably assume Dr. Kramer to be ignorant of Mr. Toynbee's researches, had he not an opportunity of becoming fully acquainted with them in the German edition of this gentleman's work by Dr. Moos; for he tells Dr. Erhard that Mr. Toynbee has never demonstrated the mueous membrane of the ear to be "indurated," the faet being that a rigid condition of this membrane is one of the most constant morbid states pointed out by this writer.

We purpose now, in the performance of the duty assigned to us, to examine, one by one, these four kinds of disease named by Dr. Kramer; before doing so, we will merely draw attention to the general statement, that we have four forms of exudation in a so-ealled "serous" membrane, which are "identical with those which may be observed in the *mucous* membrane of the respiratory tract." (p. 84.)

(a) "Catarrhal Inflammation of the Middle Ear, with Suppressed Exudation."

By the strange term "suppressed exudation" we presume is meant that there is a deficiency of mucous secretion in the tympanic cavity. Supposing this disease to take place—

and we have no evidence that it ever does—how can it possibly affect the hearing? We are told that "the capacity to respond to the vibrations of sound is diminished," and the object is to restore the "serous secretion in the middle ear." (p. 89.) The treatment consists in injecting a solution of liquor potassæ into the tympanic cavity, but we are told that, "as a general rule, the propulsion of the solution into the tympanic cavity at first increases the fulness in the ears." (p. 90.) "The operation of insufflation not only effects no improvement in the symptoms, but actually produces an immediate and very decided increase in the hardness of hearing, noise, and sense of fulness in the ears. The more force employed in performing the operation, and the more frequently it is repeated, the larger and the more serious is the increase in the severity of the symptoms." (p. 88.) Still we are told to practise insufflation, though "we must take care not to blow with too much force through catheter 3 or 4." (p. 90.) Thus it is presumed that the "serous secretion" of a mucous membrane is suppressed, then that "the suppressed exudation" causes deafness, then that a solution of liquor potassæ restores the serous secretion and cures the patient.

(b) "Catarrhal Inflammation of the Middle Ear with Free Exudation."

In this disease—

"Air can generally only be blown in through catheters No. 3 and 4, and some force is requisite." (p. 91.) "The entrance of a strong stream of air into the cavity of the tympanum generally produces, especially in young and excitable persons, a strong rigor, and the patient moves the hand to the head involuntarily." (p. 91.) "If the catheter No. 1 or 2 be used, the thin and weak stream of air which passes through it may not be able to press its way into the cavity of the tympanum." (p. 92.)

Let us here point out the utter absurdity of Dr. Kramer's four Eustachian catheters. The area of No. 1, the smallest-

sized eatheter, is about the same as that of the bony Eustachian tube, consequently a stream of air larger than that passing through No. 1 catheter can by no possibility go through the Eustachian tube; and if air can be blown at all through the Eustachian tube, it can be blown through No. 1 catheter. What, then, is meant by a success in blowing air through No. 4 catheter—twice as large as the bony Eustachian tube -when it is said that air cannot be blown through a catheter which is the size of the bonv tube? It would be equally absurd to say that, supposing a stricture in the urethra to be one-tenth of an inch in diameter, air blown through a catheter one-tenth of an inch in diameter would not pass the stricture, while air blown through a catheter one-fifth of an inch in diameter would pass the stricture. It is no answer to our objection to say that the thick mucous membrane of the Eustachian tube may shut up the aperture of a small eatheter and not of a larger one, because a thickened state of the mucous membrane would quite close the osseous tube, and equally impede the passage of air from both catheters; but in the case before us it is not pretended that the mucous membrane is thickened. Let us look at the treatment in this class of cases. "Free exudation" means an exudation of mucus, and in such a case doubtless the mucous membrane is irritable; and how irrational, how dangerous, is the proceeding of forcing in air, to the production of "strong rigors," especially when we find that

"If the strength of our lungs be not sufficient to bear the fatigue of repeated acts of insufflation without injury to ourselves, the strong compression machine will prove of service!" (p. 95.)

And for what purpose are these "strong rigors" induced, and for what purpose is "the strong compression machine" used? To drive it (the free exudation) through the Eustachian tube into the "tympanic cavity." (p. 95.) What is to become of it there? If "the free exudation is very

tenacious," "we take up a few drops of a warm solution of gum arabic," and "quickly blow the drops into the tympanic cavity." "The operation must then be repeated daily till the patient is well." We must not omit to mention that this free exudation is sometimes "sero-mucous or purely mucous," and that there may be "over-excitement of the inflamed membrane of the tympanic cavity." . . . "This is the result of too strongly and too frequently blowing in air, as is shown by its general occurrence after forcing in cold air by the compression machine." (p. 96.) Then, in the name of humanity, we ask, why does Dr. Kramer "frequently force cold air into the tympanum;" why does he go on for "several months;" and why say "the operation must be repeated daily?" But we have not done: "In bloated unhealthy patients" "a solution of sulphate of zinc should be blown into the tympanic cavity through No. 1 catheter." (p. 97.) We are left in the dark as to where the sero-mucus, mucus, gum arabic, and sulphate of zinc ultimately go.

(c) "Catarrhal Inflammation of the Middle Ear, with Free and Interstitial Exudation."

"If we blow through No. 1 or 2 catheter into the Eustachian tube, we can only hear a distant, dull sound in the ear of the patient; and even when the air is blown through No. 3 or 4, it generally passes with difficulty, and perhaps only by making the patient swallow at the same time. It may then be heard to enter the tympanic cavity, and apparently also the ear of the observer." "If we inquire into the real cause of the difficulty in blowing air through the tube, we perceive immediately that it arises from a constriction in the tube, produced by interstitial deposit." (p. 98.)

The supposed disease, then, is really stricture of the Eustachian tube—a disease, by the way, of great rarity; and how is it to be treated? By injections of a solution of nitrate of silver.

"The solution should penetrate as far as the stricture. The

patients should not make any movement of swallowing, lest some of the fluid should be impelled through the stricture into the cavity of the tympanum." (p. 102.)

Now, in the first place, if a tube is pervious to a fluid it is also pervious to air; and as all we require is that the tube be pervious to air, why is a solution of nitrate of silver to be injected "some weeks or months?" Again, how is it possible for the muscles of the Eustachian tube, which act only on its faucial orifice (Proceedings of the Royal Society, 1853), to influence in the least degree a fluid in a catheter, and that catheter being some way up the tube? If the action of these muscles can force air or fluid into the tympanum, why use catheters and bougies? If the catheter and nitrate of silver will not suffice to keep the tube open—and we have seen that it ought not to be kept open—then a catgut bougie must be used. It

"Can be pushed along the tube as far as the entrance into the tympanic cavity by moderated pressure, and without giving very severe pain to the patient. It should remain in this position for about a quarter of an hour, to which end the eatheter may be fixed by my forehead band." (p. 104.)

Let it be observed that in this section on "Catarrhal Inflammation of the Middle Ear with free and interstitial exudation," not a word is said about the middle ear, nor about the nature of free and interstitial exudation; the section is devoted to a consideration of stricture of the Eustachian tube; and the presence of this disease is not only not demonstrated, but its absence is clearly proven.

(d) Catarrhal Inflammation of the Middle Ear with exclusively Interstitial Exudation.

"Catarrhal inflammation of the middle ear with free and interstitial exudation," meaning stricture of the Eustachian tube, we now come to consider the meaning of "exclusively Interstitial Exudation."

Diagnosis.—" If we direct the patient to make the experiment of Valsalva (by blowing air into the tympanum) while we listen with the otoscope,* or with our ear applied to that of the patient, we hear, or may think we hear, a crackling sound in his ear. not content with this, we blow air into the Eustachian tube either by means of a machine, or through a catheter of medium size, and feel or hear air press through it into the tympanic cavity, we may, in all these cases, no doubt make the diagnosis of free passage of the current, and may suppose that there is no organic disease in the middle ear; or, in other words, we may diagnose the presence of nervous hardness of hearing or deafness. But if my variously-sized catheters be employed for the operation, we obtain quite different results. The air never reaches the tympanic cavity through Nos. 1 and 2 catheters, but only through Nos. 3 or 4, and not even then unless the patient at the same time makes a movement of swallowing. The stream passes generally only by fits and starts; but even if it be continuous, though fine, the sound produced is dull, non-resonant and dry, and there is not only no improvement in hearing, but, if the operation be performed too frequently, or the pressure employed be too great, there is an actual increase of the deafness, whilst noises in the ear, which may not have hitherto been perceived, are induced." (p. 107.)

Then follows the use of catgut bougies:-

"Which strike against one or several consecutive constrictions; these can only be overcome by exerting more or less pressure, so as to force the instrument into the tympanic cavity, a proceeding which is always accompanied with most acute, stabbing pain, continuing till it reaches the middle of the cavity. It follows from this that in these cases the tube is by no means free, but, on the contrary, is considerably narrowed by interstitial exudation. In like manner the cavity of the tympanum is greatly diminished in capacity." (p. 107.)

We are almost ashamed to have to draw attention to such statements as the above; but it is our duty to do so, and to show what they are really worth. In the first place, it is owned that air can be blown into the tympanic cavity

^{*} We are glad to find the term otoscope used for this instrument, which Dr. Kramer has adopted and had previously called his "diagnostic tube."

by the patient, or "through a catheter of medium size," so that palpably the Eustachian tube is pervious. Now, we do not hesitate to affirm that a small Eustachian eatheter is as efficient as a large one, and all that is requisite is that air may pass to and fro, and mucus may pass out; therefore, in the eases diagnosed the Eustachian tube fully performed its Although, in none of these four cases of catarrh functions. with exudation, is "the ear organically affected," "organic disease" is proved to exist by "my No. 4 eatheter followed by bougies." We ask, therefore, why the Eustachian eatheter is used at all in these cases, especially as the pressure of air does harm. And supposing, for the sake of argument, that the mucous membrane of the Eustachian tube is thickened, is it to be tolerated that eatgut bougies are to be pushed through this tube until "the most acute stabbing pain" is induced? When air passes into the tympanum through the Eustachian tube, and there is no improvement of the hearing, we may be assured that the cause of deafness is not an obstruction of the Eustachian tube, and it is more than folly to force air, and to push bougies into the tube with all their accompanying horrors.

"The prognosis is exceedingly unfavourable, and the more so in proportion to the small size of the catgut bougie being required to penetrate the constriction in the Eustachian tube, and in proportion also to the acuteness of the pain experienced in passing it."

Treatment.—Air is to be blown into the tympanum by eatheters, although the patient can blow it in himself; nitrate of silver or eatgut bougies are to be used to the Eustachian tube. The Author's contradictory statements regarding the treatment are, however, somewhat puzzling. He writes—

"The next difficulty to be overcome is the re-establishment of the passage through the tube by the absorption of the interstitial exudation. A few drops of a solution of nitrate of silver (gr. iij. ad. žj.) may be employed for this purpose in young subjects, or in cases where the disease has been of short duration." (p. 110.)

In the next page we read-

"The application of irritating salves, of red precipitate, and of iodine, or of solutions of nitrate of silver, iodine, &c., even when very weak, have always proved highly injurious, though I have frequently employed them, with the aid of catgut and elastic bougies." (p. 111.)

We beg to ask why these solutions and irritating agents have ever been applied, much less "frequently," when they have always proved "highly injurious?"

And thus, again, in the fourth kind of "catarrhal inflammation of the middle ear, with exclusively interstitial exudation," not a word is said about the middle ear.

In taking leave of Dr. Kramer's chapter on the four kinds of exudation in the middle ear, we are bound to state that nothing more unworthy of the subject can possibly have been penned. This opinion will, we think, be agreed in by all who take the trouble to compare the foregoing observations with the following.

Résumé of our Knowledge of the Diseases of the Tympanic Cavity and Eustachian Tube.

We will begin by stating decidedly that, as a rule, the diseases of the tympanic cavity and Eustachian tube are wholly distinct from each other, and can be diagnosed with facility. The application of cold air, and other agents, to the outer meatus, are constantly producing diseased action in the tympanic cavities, while the Eustachian tubes remain in a natural state; on the contrary, a diseased state of the mucous membrane of the fauces often implicates the Eustachian tube, leaving the tympanic cavity intact. For example, the mucous membrane of the tympanum may become chronically or acutely inflamed, hypertrophied, or rigid, or even ossified in parts, so that the base of the stapes is per-

fectly ankylosed, the cavity of the tympanum may contain mucus, or pus, blood, cholesterine, or scrofulous matter, and the Eustachian tube may remain perfectly healthy; on the other hand, the faucial orifice of the Eustachian tube may be closed by thickened mucous membrane, or by simple relaxation of the mucous membrane, the canal itself may be closed by mucus, or by bone, and the tympanic cavity may present no traces of disease, excepting those produced by the closure of the Eustachian tube. And it is due to the subject to state that, during the last twenty-five years, hundreds of dissections have been made which clearly indicate the morbid conditions to which the tympanic mucous membrane is subject. These morbid conditions of the mucous membrane may be summed up briefly as follows:—

- 1. Simple congestion.
- 2. Hypertrophy: with or without an accumulation of mucus.
 - 3. Rigidity.
- 4. Ossification of the fibres surrounding the base of the stapes, causing ankylosis of the stapes.
 - 5. Ulceration.

And these morbid states are capable of easy diagnosis, as will be perceived by reference to recent works on the subject.

" NOISE IN THE EARS, WITHOUT HARDNESS OF HEARING."

Such is the title of the next section of the work before us, and strangely, this affection, or rather symptom of an affection, is placed with the diseases of the *Middle Ear*, as the Author considers "the seat of the noises perceived can only be in the chorda tympani!" This novel view of the deranged functions of the chorda tympani nerve has for its foundation the fact that—

[&]quot;If air be driven in with great force through a No. 3 catheter

(producing direct irritation of the chorda tympani), an increase in the noise is an immediate result." (p. 113.)

With Dr. Kramer post hoc is always propter hoc, but we should, nevertheless, venture to suggest that, " if air be driven with great force" into the tympanum, it is probable that this great force, acting on the nervous expansions in the labyrinth by pressure on the membrane of the fenestra rotunda, or upon the stapes, might quite as probably be the source of these noises, especially as we know that giddiness, faintness, and even death have been known to follow a forcible injection of air into the tympanum. But a few lines lower we are told that these noises depend upon abnormal irritability of the membrana tympani also; and the ground for this assertion is, that—

"Strong insufflation against the membrana tympani and the chorda causes an increase of the noise." (p. 113.)

For this "abnormal irritability" of the membrana tympani and chorda tympani, the Author injects a few drops of a solution of nitrate of strychnine! (gr. i. in 3j. of water). This is to be—

"Injected into the cavity of the tympanum, through a No. 1 catheter; this may either be repeated daily, or once or twice a week, according to the activity of absorption possessed by the membrane of the tympanic cavity."

Truly, the Sydenham Society has been the means of introducing novel views of pathology and therapeutics to English medical men!

The Author concludes his Section on "Diseases of the Middle Ear" by stating that he has not included "those of the cells of the mastoid process," as these are never affected "independently;" the fact is thus wholly overlooked, that the mastoid cells have been shown to be subject to disease, which not unfrequently extends to the cerebellum, without any affection of the tympanum. He also wholly overlooks the numerous cases and dissections illus-

trating the progress of disease from the tympanic eavity to the cerebrum. (Lectures on the Diseases of the Brain arising from Affections of the Ear.—Med. Times and Gazette, 1855.)

DISEASES OF THE INTERNAL EAR.

In this ehapter, under the head of "Nervous Hardness of Hearing and Deafness," we are met by the remarkable statement that the proportion of eases of nervous deafness to other eases of deafness is only four in a thousand. This statement is the more remarkable because in Dr. Kramer's former work, out of three hundred eases of deafness, one hundred and fifty-two, or about one-half, were stated to be eases of Nervous Deafness, of which number seventy-three were either eured or relieved by the aid of ætherous vapour, which being injected—

"Passes through this cavity (the tympanum) into the labyrinth by means of the *foramen ovale!* it has to fill an equally small, or even smaller, space than that formed by the cavity of the tympanum." (p. 273.)

How it is possible for the vapour of ether to pass through the foramen ovale which is closed by the base of the stapes? and how this labyrinth can be filled by this vapour when it is already full we have never been informed. No one can for a moment doubt that in stating the cases of nervous deafness to be only four in a thousand, Dr. K. has made a notable mistake; it being quite evident that in the present day, with increasing sources of mental and bodily excitement, the cases of deafness from debility of the nervous apparatus of the ears form a large proportion of cases of disease in the ear; indeed, every medical man is fully aware how common are the cases in which deafness is accompanied by noises of various kinds, and increased by mental or bodily excitement—cases which markedly have been brought on by some over-strain of the nervous system. But all symptoms

are overlooked by Dr. Kramer, who takes no heed whatsoever of the interesting division which this class of diseases has undergone, viz., into those dependent upon physical and those dependent upon mental causes—two classes entirely distinct, and requiring wholly different treatment (Toynbee, Diseases of the Ear)—but boldly asserts that it is "quite unjustifiable to attribute nervous deafness to nervous debility." (p. 129.) Finally, it is affirmed that, in cases of "nervous deafness," there is "complete loss of hearing." (p. 142.) Now, of all things proven regarding the nature of Ear Diseases, it is most clearly proven, that diminished power of hearing, whether temporary or permanent, is, as a rule, produced by and is associated with defective nervous power; secondly, that every shade and degree of diminished hearing occurs in cases of nervous deafness; and, lastly, that "complete loss of hearing" is fortunately very rare.

DEAF MUTISM.

The point of real importance in studying the subject of congenital deafness is the extent to which the structures of the organ of hearing are affected, so that the surgeon may be led to form an opinion as to the probable success of remedial measures. Now, our Author, with inexcusable negligence, here as elsewhere, slurs over the subject of the pathology, and leaves out all notice of the recent dissections of the ear in deaf mutes, and recklessly avers that—

"In many, perhaps even in the majority of cases, no structural changes are discovered either in the labyrinth or in the centric extremity of the auditory nerves." (p. 131.)

We ask Dr. Kramer for proofs of this statement; for if we turn to the table in the work above referred to, giving the results of 36 dissections by different anatomists, we shall find that in every case, with the exception of one of Mr. Toynbee's five, well-marked morbid lesions were found. As

these morbid lesions are sometimes reported to be comparatively slight, and as in 313 congenital cases earefully examined at the London Deaf and Dumb Asylum, 141 of the children heard sounds of greater or less intensity, that gentleman recommends measures to be earried out in eases where there is some hearing power, for the purpose of bringing about, by due excreise, a healthy condition of the organ and of increasing the hearing power. To this end the use of elastic and other hearing tubes is recommended, so that sonorous vibrations may be concentrated upon the drum of the car, and the whole apparatus stimulated. In proof of the value of this plan of treating deaf and dumb children, its author cites three cases, one at considerable length, in which a deaf and dumb lady of twenty-three gradually became able to hear and learned to talk. Of this case Dr. Kramer simply says, "The improvement experienced in the hearing was of no account." But it cannot be too forcibly impressed upon the minds of all who are consulted about the deaf and dumb, that when there is no power of hearing then no treatment ought to be carried out, and, above all, no operation performed; for who can estimate the amount of misery, arising from fear of cruel treatment, liable to be caused to a deaf and dumb child who has been subjected to painful and wholly useless operations. And yet Dr. Kramer tells us, that he has "examined a considerable number of deaf mutes with the aural speculum, aural catheter, diagnostic tube, and catgut bougies." (p. 131.) We are tempted to exclaim, Poor deaf and dumb children! why push catgut bougies into their Eustachian tubes, with all the horrible "stabbing pains in the neck," when dissection has never shown the Eustachian tube to be affected in deaf and dumb children, and when even a simple inspection of the membrana tympani is sufficient to show that it is not affected? We say, unhesitatingly, that no operations

on deaf and dumb children are in the least degree necessary; and, further, that operations are apt to be highly injurious.

CONCLUSION.

Ir may be well that the readers of "The Aural Surgery of the Present Day," as published by the New Sydenham Society, should look at another view of the subject; we therefore purpose, in conclusion, briefly to indicate the real state of Aural Surgery at present, as compared with its state a few years back.

And, first, regarding the exploration of the external meatus. Instead of, as formerly, simply looking into the meatus by allowing day or candle light to fall into it, or by merely exploring it with a probe, we at present use a reflector or a lamp with a tubular speculum, and thus light up every part of the meatus, and if it is clear from obstruction we gain a view of the membrana tympani; accumulations of cerumen or epidermis, tumours of various kinds, hypertrophied conditions of the dermis, and the several sources of discharge can be seen, and the presence or absence of foreign bodies can be decided upon, there being no longer a fear of dangerous operations for the removal of the latter, when in reality they are not present. In place of syringing the ears in every case of deafness, and thereby often doing serious mischief, at present a due exploration at once decides if syringing be necessary, and when necessary, the removal of the accumulation having been effected, we are led to seek for the affection of which this accumulation was symptomatic. Instead of dropping in oils or tinctures in all cases of obstruction, at present we are aware of the frequent presence of bony or sebaceous tumours, and we treat them accordingly. Instead of using the terms otorrhæa and otitis in

eases of the manifold discharges and inflammations to which the ear is subject, we at present specify the source of the discharge, or the nature and seat of the inflammation. At present we know that polypi are, as a rule, symptomatic of some deeper affection of the organ, and we do not seek to eure them by mere extraction, but by striving also to remove the eause. In place of talking of inflammation of the membrana tympani, we now specify whether it is the dermoid, fibrous or mucous layer that is affected. We no longer feel that deafness arising from an aperture in the membrana tympani is ineurable, at present, being acquainted with the real structure of the membrana tympani, and how it is kept in a resilient state, we use artificial substitutes for this organ. At present we also know the various morbid conditions to which the membrana tympani is subject, as relaxation, tension, hypertrophy of its layers, calcareous degeneration, &c. Instead of being in darkness regarding the diseases of the tympanie eavity, we at present know the various diseased conditions to which its mucous membrane is subject, as hypertrophy, rigidity, the formation of false membrane, and the various kinds of accumulation, as mucus, pus, serofulous matter, and blood, which are apt to take place there. We know also the intimate relations existing between this mueous membrane and the dura mater, and we know that disease of the mucous membrane of the tympanum is apt to extend to the ecrebrum, and that of the mastoid cells to the cerebellum. At present we know the double function of the chain of bones, also the nature of their diseases, especially of that interesting disease ankylosis of the stapes, of which so many dissections have been of late years placed on record. Of the Eustachian tube, instead of believing that it ought to be always open, and endeavouring to keep it open, at present we know that it ought to be open only during the momentary

act of swallowing, that its patescence is one of the most unendurable of diseases; we also can diagnose the state of the Eustachian tube and tympanic cavity by means of the otoscope and a simple tube, without the aid of the Eustachian catheter; we also know the various causes of obstruction of the Eustachian tube, and when the catheter ought and when it ought not to be used; we know also that when the faucial orifice of the tube is obstructed, the prime duty of the surgeon is to remove all impediments to the opening of the tube by its muscles. In place of looking upon all cases of noises in the ear as instances of nervous deafness, we at present know that noises in the ears are produced by affections of various structures which induce a deranged or defective action of the nervous apparatus; further, we at present know that debility of the nervous apparatus of the ears may depend upon either physical weakness or overmental strain. We also know that suppuration in the labyrinth is apt to originate disease in the medulla oblongata. And instead of speaking of cases of "caries of the petrous bone extending to the brain," we at present are aware that the affections of certain parts of the organ of hearing produce disease in certain and distinct portions of the brain, and that the cause of disease extending from the ear to the brain, as a general rule, is the detention of matter in one of the cavities of the ear. In short, it may be said that we are now so far acquainted with the structure and pathology of the ear that, in cases of discase or deafness, we are at present enabled to particularize the tissue affected and the nature of its affection, and also to point out the proper treatment. Doubtless the subject of the diseases of the ear is still beset with many difficulties; indeed, it is one requiring so great and so prolonged attention that it is probable, at least for some years to come, surgeons will be required to devote

themselves solely to Aural Surgery; but we contend that that branch of surgery has been raised to the dignity of a scientific study. If further proof of this statement were wanted, it may be found in the fact that at least three Loadon hospitals now have Aural Surgeons attached to them, and regular courses of lectures on the diseases of the ear are delivered in some of our medical schools.

We have now completed the task rendered requisite by the publication of this volume on the present state of Aural Surgery, by the New Sydenham Society. We think we have shown that the work does not give the faintest idea of the present state of Aural Surgery, but that on the contrary it is wholly unworthy of its subject, and we have given grounds for believing that the subject is worthy of the present state of medical science.

And, if asked why we consider the task of thus vindicating the present state of Aural Surgery incumbent upon us, we reply, because we consider it the duty of this country to uphold, as far as possible, the scientific character of the study of Ear Diseases; for, when we turn to Europe and America, we find that the scientific workers in this branch of professional study (and they are now numerous and able) unceasingly point to the researches conducted in this country on the anatomy, physiology, pathology, and therapeutics of the ear, as forming no insignificant share in the foundation of scientific Aural Medicine.

THE END.







- 1035. Alphen, D. F. van, Over het ontwerp van wet der geldleening ten behoeve van de Overzeesche Bezittingen... 1826. Met inleid. en aanteeken. Leyd. 1826. 8vo. br.
- 1036. Arbeid, Vrije, op Java. Beau MS. signé: Leiden, sept. 1859. 82 pagfol.
 - On lit au commencement: Ter verdnidelijking zijn in dit mannscript plaatsen en personen met name aangewezen. Mogt het strik later, en eenigzins gewijzigd, in drnk verschijnen, zoo moeten daarvoor min bepaalde aanduidingen in de plaats worden gesteld." Il paraît que ee MS. n'a jamais été publié.
- 1037. Bake, R. W. J. C., Het kultnnrstelsel op Java. 1854. Nienwe regel. v. h. bestuur v. Neerl.-Ind. 1850. Herstel onz. financ. O.-I. aangelegenheden, 1852. Geruststellende stem van Java, 1853. Verhooging van het plantloon op Java, 1858. e. a. 7 broch. 8vo.
- 1038. De doorgraving der landengte van Suez en hare gevolgen voor Nederland en zijne koloniën. Haarl. 1857. 8vo. br. f 0.50
- 1039. Bartholo, De ambtenaar bij het binnenlandsch bestuur in O.-Ind. meer bijzonder de kontroleur bij de landelijke inkomsten en kultnres. 's Hage, 1861. Svo. br.
- 1040. Vrije kultnnr en vrije arbeid op Java, in verband met art. 56 van het Regerings-reglement en de Publicatie van 1838. 's Hage, 1860. 8vo. br.
- 1041. De wording van het kultnurstelsel. (De gouv.-gen. J. van den Bosch en Mr. P. Merkus). Historische schets. 's Hage, 1863. 8vo. br. f 1,25
- 1042. Het inlandsch schoolwezen en de evangelisatie in Nederl. Indië. 's Hage, 1863. 8vo. br. f 0.90
- 1043. De ontwikkeling van Java. 's Hage, 1864. Svo. br. f 0.60
- 1044. Bekking, H. C., De "schandalen" van den "vrijen arbeid in Rembang".
 Toelichting op h. rapp. van O. van Rees, over de vrijwillige tabaksknltunr.
 's Hage, 1864. 8vo. br. Pr. f. 1.60.
 f 0.60
- 1045. Nederl. Indië en het Ministerie Thorbecke. 's Hage, 1864. 8vo. br. f 0.50
- 1046. Bepalingen, betreffende de heffing van het klein zegel, 16 oct. 1817. (m. nadere beslniten tot 1841.) 8vo. br.
- 1047. Beraadslagingen in de 2e Kam. van de Staten-Gener. 15-17 oct. 1860. aang. de conclusie van het verslag... omtr. de stukken betreff. de regeling voor de gouvernements suikerkultunr op Java, en de dading met den heer van Vloteu. 's Hage, 1860. 8vo. cart.
- 1048. Beraadslagingen d. 2e. Kamer St.-Gen. 13, 14 dec. 1860, aang. h. wets. ontwerp tot vaststelling van hoofdstuk XI der staatsbegrooting voor 1861. (Depart. van Koloniën). 's Hage, 1860. Svo. br.
- 1049. Beraadslaging in het Indisch genootschap, over het gonvernementsknltunrstelsel op Java, ook in verband met het wetsontwerp tot regeling der groudslagen voor de vestiging van ondernemingen van landbouw en nijverheid in Nederl.-Indië. 's Hage, 1866. 8vo. br.
- 1050. Beraadslaging in het Indisch genootschap over het landrente-stelsel op Java. 's Hage, 1868. 8vo. br.
- 1051. Beschouwing, Vrijmoedige, van de landmagt in Neerl. Oost-Iudië. Breda, 1834. Svo. br. f 0.50
- 1052. (Betz, G. H.), Politieke Beschouwingen (II. Koloniale politiek.) 's Hage, 1867. 8vo. br.

- 1053. Blik op h. bestuur van Nederl. Indië onder J. van den Boseh, voor zoo ver het stelsel van cultures op Java betreft. Kampen, 1835. 8vo. br. Epuisé.
- 1054. Blume, H. A., Algemeene beschouwing naar aanleiding van Art. 105, 106, 107 en 109 van het Reglement op het beleid der regering van Neerlandsch Indië. Leid. 1857. 8vo. toile.
- 1055. Blussé, A., de administratione possessionum Batavarum in India Orientali, ex legibus fundamentalibus A. 1798, 1801, 1805 et 1806. Dordr. 1838. 8vo. br.
- 1056. Bosch, W., De vermeerdering van Java's bevolking beschouwd als de grootste bron van rijkdom voor Nederland. Rott. 1851. 8vo. br. f 1.—
- 1057. Bosch, J. H. van den, Viertal handelingen... over Java. 1e st. (het betaalmiddel) 's Hage, 1850. 8 to. br. f 0.50
- 1058. Même ouvrage. 3e st. (over het stelsel van cultures). 's Hage, 1851. 8vo. br.
- 1059. Mijne verrigtingen in Indië... 1830-33. Over de grondslagen en eerste uitkomsten v. h. kultuurstelsel in Indië. Amst. 1864. 8vo. br. Pr. f. 2.80.
- 1060. Brand, C. J., De jure coloniarum. Lugd. Bat. 1820. 4to. br. f 1 .-
- 1061. Brief, inhoudende-Aanmerkingen op eene Memorie: Staat d. Nederl. O.-Ind. Bezitt. onder Daendels. 's Hage, 1815. Svo. br.
- 1062. Brieven betreff. het bestuur der koloniën onder H. W. Daendels. Met authentieke stukken. (door R. G. van Polanen.) Amst. 1816. 8vo. cart. Pr. f. 2.40.
- 1063. Brieven en andere uitgaande stukken van den Secretaris der Generale Directie van financiën M. Stolte, later directeur d. producten en eiv. magazijnen, met brieven aan hem geschreven door de residenten en and. 1837—40. 4to. 2 vol. MS. fol. br.

Collection intéressante, composée de lettres et pièces originales, copies, minutes, etc.

- 1064. Brink, C. ten, Over h. beheer van Indië, de daarin wenschelijke veranderingen en over de Indische financiën na h. 10jar. bestuur van G. A. G. P. van der Capellen. Amst. 1832. 8vo. cart.
- 1065. Broek, P. et F. van den, Réflexions sur les changements apportés depuis 1844 au système des cultures à Java. Par. 1856. 8vo. br. f 0.50
- 1066. Burg, J. van der, Werken aang. Nederland's O.-I. Bezitting. Kolonisatie als middel tot behoud, enz. Nijm. 1849. 8vo. br. Pr. f. 1.40. f 0.75
- 1067. Cornets de Groot van Krayenburg, J. P., Aanmerkingen op het Ontwerp-Reglement van Ned. Indië. 's Hage, 1853. 8vo. br. f 0.50
- 1068. Over het beheer onzer koloniën. 's Hage, 1862. 8vo. br. Pr. f. 3.75. f 1.50
- 1069. Debatten, Koloniale, Verzam. v. h. verhandelde in de Kam. d. St.-Gen.
 m. betrekk. tot de koloniën, ov. 1814-65. Uitgeg. ond. toezigt van Cornets de Groot van Kraaijenburg. 's Hage, 5e tijdvak 1848-59. afl. 1-6, 9-12. fol. br.
 f 3.-
- 1070. Dijk, L. C. D. van, Historia inquisitionis in delicta a praefectis atq. officialibus in India Orient. et Occid. commissa. Traj. ad Rh. 1847. 8vo. dem. veau.

- 1071. Doornik, J. E., Vrijmoedige gedachten over Neerl.-Indië, en over de regering van Van der Capellen. Amst. 1826. 8vo. br. f 1.—
- 1072. Doren, J. B. J. van, Gebeurtenissen te Bandjermasin. 1861. De ezelsooren van Midas. 1852. Over h. aanleggen van volkplantingen. 1853. Gij zijt verstrickt. 1852. Op een grof blok past een groven beitel. 's Hage, 1852, etc. 6 broehures différ. 8vo. br.
- 1073. Elout, Bijdragen tot de geschiedenis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van den Minister van Staat Elout. (Uitgeg. door J. P. Elout van Soeterwoude.) 's Hage, 1861. 8vo. br.

Recueil de pièces sur l'histoire du gouvernement néerlandais aux Indes Orient. pendant les années 1816-30. On y a ajouté le Rapport secrèt du 5 août 1815, fait par le gouverneur Rassles sur l'état des finances de Java, publié ici pour la première fois.

- 1074. Bijdragen tot de geschiedenis der onderhandelingen met Engeland betreffende de Overzeesche Bezittingen. 1820—24. (Uitgegeven d. J. P. Elout van Soeterwoude). 's Hage, 1863. 8vo. br.
- 1075. Engelbrecht, W. A., Over art. 2. Reglement op het beleid der regering van Nederl. Indië, in verband met art. 107 Reglem. van N.-I. en de nederlandsche wetgeving op het nederlanderschap. Leyd. 1862. 8vo. br. f 1.—
- 1076. Gids, De, Handboek v. regtsgeleerden, reeders, kooplieden, eargadoors, etc. le deel, inhoudende: het Wetboek v. koophand. v. Nederl.-Indië, Wetten, besluiten, reglementen, enz. d. S. J. Cohen. 's Hage, 1850. gr. in-8vo. d. v. f 1.50
- 1077. Haan, Pz., P de, Schetsen aangaande de landelijke administratie van Java. Leyden, 1829. 8vo. br. f 2.40.
- 1078. Het handelstelsel van Java met koophandel, scheepvaart en fabrijkstaat van Nederland in verband gebragt. Leyden, 1825. 8vo. br. f 0.60
- 1079. Koloniaal bezit en handel in verband gebragt met de afscheiding van België met Holland. Leiden, 1831. 8vo. br. f 0.60
- 1080. De invoer van thee ter overweging voorgesteld. Leiden, 1829. 8vo. br. f 0.60
- 1081. Handelingen der regering en der Staten-Generaal betreff, het Reglement op het beleid der regering van Ned.-Indië. (Uitgeg. door Keuchenius.) Utr. 1857. 3 vol. 8vo. d. rel.
- 1082. Hasselman, B. R. P., Mijne ervaring als fabrickant in de binnenlanden van Java. 's Hage, 1862. 8vo. br. f 0.80
- 1083. Herwerden, J. D. van, Java, voorheen, tegenwoordig en in de toekomsten 1854. Over d. verkoop van gronden op Java. 1849. Vrijen-landbouw op Java. 1854. Indië gelijk het geworden is. 1859. Indiës verderf, Neerlands ondergang. 1860, etc. 8 brochures 8vo. br.
- 1084. Hoëvell, W. R. van, De beschuldiging en veroordeeling in Indië en de regtvaardiging in Nederland. Z.-B. 1850. 8vo. br. f 1.—
- 1085. Parlementaire redevoeringen over koloniale belangen. Z.-B. 1862. vol. I. (1849-54). 8vo. br. f 1.50
- 1086. en W. Bosch, De vrije arbeid op Java. 's Hage, 1860. 8vo. br. f 1 .-
- 1087. Hogendorp, G. K. van, Du système colonial de la France sous les rapports de la politique et du commerce. Par. 1817. 8vo. br. f 1.—
- 1088. Advijs... over h. ontw. van een algem. stelsel van belastingen. (in verband m. d. handel en de koloniën). 's Hage, 1821. 8vo. br. f 0.75
- 1089. Instructie voor de Weeskamers in Nederl.-Indië, 23 oct. 1818. Svo. br. f 0,50

- 1090. Instructie voor de notarissen en salarislijst voor griffiers, klerken, practizijns en deurwaarders (in Nederl.-Indië.) 7 maart 1822. 8vo. br. f 0.50
- 1091. Instructie voor den sequester te Batavia. 23 mei 1828. Svo. br. f 0.50 1092. Koffijkultuur, De, in Nederl. O.-Ind. beschouwd, voornamel. in betrekking
- tot het vigerend kultuurstelsel. Amst. 1864. Av. tabl. 8vo. br. f 1.1093. Kops, de Bruyn, Statistiek van den handel en de schecpvaart op Java
- 1093. Kops, de Bruyn, Statistiek van den handel en de schecpvaart op Java en Madura sedert 1825, uit offic. bronnen bijeenverzameld. Batavia, 1857. 2 vol. 8vo. br. f 3.50
- 1094. Kruseman, J. D. Verzameling van brochuren van, vóór en tegen J. D. Kruseman, dir.-gen. v. financ. in Nederl. Indië. 10 vol. 8vo. br. f 2.50
- 1095. Land- en zeemagt in Nederl.-Indië. 1844-45, 47-49. Bat. 1843-48. 5 vol. 8vo. br. f 1.50

Avec les changements y arrivés en MS.

- 1096. (Lauts, G.,) Onderzoek naar geest en strekking van het traktaat van 17 maart 1824, over handel en ruiling van grondgebied in Indië, gesloten tusschen Nederland en Groot-Brittanje. Amst. 1837. 8vo. br. Pr. f. 1.60. f 1.—
- 1097. Lion, H. J., Hoe Indië gercgeerd wordt. Met zes bijlagen over spoorwegen in Nederl.- en in Britsch-Indië. 's Hage, 1861. 8vo. br. Pr. f. 1.90. f 1.—
- 1098. Wetsontwerp op de kultuur, 1862. Over van Hoëvell's beschuldiging, 1850. De geldsomloop in Nederl.-Indië, 1861. Het kultuurstelsel, 1858. Het indische muntstelsel, 1852. Hoe Indië geregeerd wordt, 1861. etc. 7 brochures. 8vo. br.
- 1099. Mees, W. C., Het muntwezen van Nederl.-Indië. Amst. 1851. 8vo. br. Pr. f. 1.25.
- 1100. Memorie wegens de administratie der justitie op Batavia. 2 pag. en MS. du commencement du 18 siècle av. trad. en angl. fol. f 1.50
- 1101. (Merkus, P.,) Overzigt d. financiële resultaten van het stelsel van kultures onder van den Bosch. Kamp. 1835. Svo. br. f 0.75
- 1102. Metman, J. P., De nonnullis locis in quibus differat methodus procedendi in foro civili ex codice Indo-Neêrl. a codice nostro. Rott. 1855. 8vo. br. f 1.—
- 1103. Multatuli, (D. Dekker,) Over vrijen arbeid in Nederl.-Indië en de tegenwoordige koloniale agitatie. Amst. 1862. 2 pts. 8vo. br. f 1.—
- 1104. Mijer, P., Verzameling van instructiën, ordonnanciën en reglementen voor de regering van Ned.-Indië, vastgesteld in de jaren 1609, 1617, 1632, 1650, 1807, 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836 met de ontwerpen der staatscommissie van 1803 en historische aanteekeningen. Batavia, 1848. 8vo. br. Epuisé.
 f 10.—
- 1105. Over het openstellen van kusthavens voor den algemeenen handel in Nederl.-Indië. 's Hage, 1859, roy. 8vo. br. f 0.50
- 1106. Opium-pacht, Opbrengst der, en van alle andere gouvernement's verpachte middelen op Java en Madura, 1830-48, en staten van in- en uitvoer van opium van 1825-47. Bat. 1848. fol. br.
- 1107. Ordonnantiën, placaten, biljetten en and. stukken uitgegaan van het Bestuur van Ned.-Indië, de O.-I. Comp., enz. 1739-1811. 1 vol. fol. br. Recueil intéressant.
- 1108. Oyen, L. C. C. van, Handl. tot de kennis der kompagnies-administratie in Nederl. Oost-Indiën. 's Hage, 1860. 8vo. demi toile.
- 1109. Pleitredenen d. G. M. van der Linden, Donker Curtius en Faber van Riemsdijk, in de zaak van H. P. Hoevenaar, als gemagtigde in de zaak van E. A. van Vloten. (Suiker-contract). Zalt-Bomm. 1854. 8vo. br. f 0.75
- 1110. Pous, P., Onderzoek of het raadzaam zij den invoer van thee in Nederland al dan niet vrij te stellen. Middelb. 1817. 8vo. br. f 0.50

- 1111. Prehn, W. van. Het dwang- en monopolie-stelsel (in Indië) vergeleken met het stelsel van vrije ontwikkeling. 's Hage, 1863. 8vo. br. Pr. f. 0.90. f 0.50
- 1112. Quarles van Ufford, J. K. W., Indrukken van Java medegebragt.'s Hage, 1862. 8vo. br.
- 1113. Wat is voor Nederl.-Indië noodig? Open brief van Jhr. Mr. W. T. Gevers Deynoot. 's Hage, 1863. 8vo. br. f 1.25
- 1114. Roffles, T. S., Substance of a minute on the introduction of an implored system of internal management and the establishment of a land rental on the Island of Java. With documents. Lond. 1814. 4to. d. rel. Très rare. f 15.—
- 1115. Rees, W. A. van, Handbock voor postkommandanten op Java en buitenbezittingen, tevens handleid. voor aspiranten naar den rang van 2c luitenant d. infanterie bij het leger in Nederl.-Indië. Arnh., 1862. 2 vol. Av. pl. 8vo. br. Pr. f. 6.—
- 1116. Regerings-reglementen, De zcs, van Ned.-Indië, van 1815, 1818, 1827, 1830, 1836 en 1854, met verwijzing naar de gelijkluidende artikels. 's Hage, 1858. 8vo. br. f 1.50
- 1117. Register op de Algemeene orders en circulaires van 1830-49. (uitgegaan van den gouvern.-gener. van Neerl.-Indië). fol. dem. veau. f 7.50
- 1118. Reglementen, Missiven, enz. van den Kommiss. Gen. van Ned. Indië du Bus de Ghisignies betreff. de inrigting van periodieke stukken, enz. Resolution van d. gouv.-gen. en and. stukken betreff. de Indische administratie van de jaren 1828—1833. 2 vol. fol. br.

Recueil intéressant composé de pièces imprim. et manuser., provenant de M. Stolte, "hoofdkommics bij de directie van 's lands producten."

- 1119. Reglement, Provisioneel, op de administratie der desolate boedels in Ned.-Indië. 15 jan. 1819. 8vo. br. f 0.50
- 1120. Reglement op h. houden van Registers van den burgerlijken stand in Nederl.-Indië. 18 juni 1828. Met alteratiën en ampliatiën, 28 april 1837. 8vo. br.
- 1121. Reglement voor het eollegie van Boedelmeesters te Batavia, 31 mei
 1828. Compendium der civiele wetten en gewoonten der Mahomedanen,
 3 Aug. 1828. 8vo. br.
 f 0.50
- 1122. Reglement voor de korpsen Pradjocrits op Java. Batav. 1843. 8vo. br. f 0.50
- 1123. Reglement op de regterlijke organisatie en het beleid d. justitie in Nederl. Indië. Offie. uitg. Amst. 1846. 8vo. mar. dor. s. tr. Papier fort. f 2.—
- 1124. Reglement op de burgerl, regtsvordering voor de Raden van justitie op Java en het Hoog geregtshof van Nederl,-Indië, Offic, uitg. Batav. 1847. 8vo. br.
- 1125. Reglement op de strafvordering voor de Raden van justitie op Java, enz. Offic. uitg. Batav. 1847. 8vo. br.
- 1126. Reglement voor de amfioenpacht op Java en Madura, 29 sept. 1847. Bepaling voor den afstand van het regt tot den verkoop van amfioen in het klein op Java en Madura voor 1850. Verpacht. van het middel der bazaars en warongs op Java, voor 1850. Verpachting van 's lands middelen (met uitzondering van die op de amfioen en op de bazaars en warongs) op Java en Madura, voor 1850. 4 pts. I vol. br.
- 1127. Reglementen voor de koffij-eultuur, wegen en posterij (op Java.) 1808, 9. MS. d'environ 150 pag. fol.
- 1128. Regt, Het, in Nederlandsch Indië. Regtskundig tijdsehrift uitgeg. d. Prins, Eekhout en der Kinderen. Bat. 1849-62. vol. I-XX. 1-4.en Register over dl. 1-18, door van Davelaar. Bat. 1861. 8vo. br. 30.

- 1129. Riesz, C. H. F., Woorden over Indië, 1860. Het kultuurstelsel, 1861. Particuliere industrie, 1861. Cultuurstelsel en vrijen arbeid, 1860, etc. 8 brochures. 8vo. br. f 1.50
- 1130. Rochussen, J. J., Toelichting en verdediging van eenige daden van mijn bestuur in Indië. 's Hage, 1853. 8vo. br. Pr. f. 2.— f 1.25
- 1131. Rochussen, J. G., De causis cur in nonnullis capitibus praecipuis differat codex civilis Indo-Neêrlandic. a codice civili nostro. Ultr. 1853. 8vo. cart.
- 1132. Roorda van Eysinga, P. P., Voorlezingen over kolonisatie door Nederlanders in Nederlandsch Indië, en gedeeltelijke vergelijking van de Ind. maatschappij met die van Nederland, Haarl. 1856. 8vo. br. f 0.50
- 1133. (Rudolph, M.), Ontwerp t. h. oprigten van een algem. weduwen- en weezenfonds voor europeanen of derzelver afstammel. (Batav. 1848.) 8vo. br. f 0.75
- 1134. Saalfeld, F., Gesch. des holländischen Kolonialwesens in Ostindiën, Gött.
 1813. 2 tom. 1 vol. pet. in-8vo. br. Rare.

 f 5.—
- 1135. Smulders, C. M., Geschiedenis en verklaring van het tractaat van 17 maart 1824 te Londen gesloten, tusschen Nederland en Groot-Britannië, ter regeling van de wederzijdsche belangen en regten in Oost-Indië. Utr. 1856. 8vo. cart.
- 1136. Staat d. Nederl. O.-Ind. Bezitt. onder H. W. Dacndels, 1808—11. 's Hage, 1814. Met Bijlagen. 4 vol. fol. br. f 6.—
- 1137. Staat van Java. S. l. ni d. (1827). 8vo. cart. 50 pp. Tiré-a-part. f 1.25 Traité de politique coloniale.
- 1138. Staatsblad voor Nederl.-Indië. 1816—67. Batavia, 1816—67. 51 ann. 8vo. rel. et br. f 80.—
 Edition officielle.
- 1139. Idem. Chaque année séparément.

f 5.—

- 1140. Idem. 1816—36. 's Hage, 1839. 11 vol. 8vo. d. rel. f 20.—
 Réimpression de ces années seulement, faite par ordre du gouvernement.
- 1141. Staatsblad voor Nederl.-Indië, 1816—45 m. Register. Zalt-B. 1847. gr. in-8vo. veau. Pr. f. 20.— f 16.—
- 1142. Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch Indië, onder redactie van S. C. H. Nederburch en E. de Waal. Batavia, 1857—58. Deel I, II. (No. 1—500.) 8vo. cart.
- 1143. Idem. 2e omgewerkte uitgave van de zes eerste jaargangen. Batavia, 1865. 2 vol. 8vo. cart. Pr. f. 30.— f 20.—
- 1144. Idem. Deel VII—X onder redactie van C. de Waal, H. A. de Groot en H. J. Canter Visscher. Batavia, 1864—68. 4 vol. 8vo. br. Pr. f. 44.— f 20.—
- 1145. Register van 1816-38. Batav. 1828-39. 3 vol. 8vo. br. f 2.50
- 1146. Index, van 1816—1844, d. J. T. Canter Visscher. Batav. 1846. 4to. br. f 2.50
- 1147. Même ouvrage, interfol. de pap. blanc. cart. f 2.50
- 1148. Même ouvrage, interfol. de pap. blanc. et av. augmentat. en MS. f 2.50
- 1149. Stein Parvé, D. C., Het koloniaal monopoliestelsel, getoetst aan geschiedenis en staathuishoudkunde. 's Hage, 1850. 8vo. br. Pr. f. 3.— f 2.—
- 1150. Het koloniaal monopoliestelsel.... nader toegelicht. Z.-Bomm. 1851. 8vo. br. Pr. f. 5.80. f 3.—

- 1151. Stein Parvé, D. C., Geschiedenis van het munt- en bankwezen in Ned.-Indië sedert 1816. Bomm. 1852. 8vo. br. Pr. f. 4.80.
- 1152. Sturler, W. L. de, Voortbrengselen van Ind. 1848. Koloniale aangelegenhed. 1852. Innerl. rijkdom d. O.-I. Bezitt. 1849. Natuurl. voordeel. van Java, etc. 6 brochures. 8vo. br. f 1.50
- 1153. Swieten, P. van, Procvc van een ontw. v. wet voor Indië, 1850. Koloniale aangelegenhed. 1849. etc. 3 brochures. 8vo. br.
- 1154. Swieten, F. C. J. van, Verdediging van Oost Indië, tevens dienende tot antwoord op cene anti-kritiek van W. Beyerinek. Tiel, 1849, 8vo. br. f 0.75
- 1155. (Tadema, W.,) Indische brieven van Mr. Wop over koloniale hervorming. 's Hage, 1866. 3 pts. 8vo. br.
 - On vend séparément :
 - I. Procve van wetsontwerpen voor radikale, geleidelijke en conservatieve hervormers.
 - II. Madoeresche toestanden. f 0.90 f 1.25
 - III. Neerlands huwelijk met Indië.
- 1156. Timmermans. Mémoire de service de F. J. Timmermans, colonel pensionné, depuis son entrée au service sous l'empire en 1806 jusqu'à su démission honorable en 1843. (Maastr. 1844.) roy. in-8vo. br. Pas dans le commerce. f 1.—
- 1157. Toestand, De politieke en strategische, van Nederland en zijne Overzeesche bezittingen getoetst aan eigenbelang en zelfbehoud. 's Hage, 1862. Av. carte. 8vo. br. f 0.70
- 1158. Tydeman, H. W., De nederlandsche handel-maatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis en waardeering, in verband met het koloniaal beheer. Leyd. 1867. 8vo. br. Pr. f. 3.-
- 1159. Vaynes van Brakell, R. G. B. de, De verdediging van Nederlandsch Indië, gevolgd door eene proeve van verdediging voor onze bezittingen in den Indischen Archipel. Amst. 1859. 3 stn. 8vo. br. Pr. f. 5.50.
- 1160. Veer, G. S. de, Onderzoek van de vraag of een tot het Christendom bekeerde Mahomedaan meer dan ééne vrouw mag behouden. 's Hage, 1859. 8vo. br. f 0.50
- 1161. Velden, P. A. van den, Deportatie in verband met strafregt en koloni-aal belang. 's Hage, 1861. 8vo. br. f 0.80
- 1162. Verdediging d. regten van Nederland tegen de aanmatigingen van Groot-Brittanniën, m. betrekk. t. h. tractaat van 17 maart 1824. 2c. dr. Amst. 1836. Svo. br. f 0.50
- 1163. The rights of the Netherlands vindicated against the encroachments of Great-Britain, concern. the treaty. Transl. from the dutch. Amst. 1836. Svo. br. f 0.50
- 1164. Verslag van den handel, scheepvaart en de inkomende en uitgaande regten op Java en Madura over de jaren 1825-56. Bat. 1826-57, et 65. 31 vol. 4to. br. (Manque 1828.) f 15.-
- 1165. Verslag. Overzigt van den handel en de scheepvaart in de Nederl. Bezitt. in O.-I. buiten Java en Madura. 1849-56. Bat. 1857, 58. 2 vol. 4to. br. f 3.—
- 1166. Verslag van het beheer en den staat der koloniën over 1849-65. ('s Hage, 1851-68.) 16 vol. fol. br. Manque 1859 et 1861.

Edition officielle, totalement épuisée. Recueil le plus complet sur l'état des colonies Néerl. aux Indes.

1167. Verslag van het beheer en den staat d. Nederl. Bezitt. en Kolon. in O. en W.-Indië en ter kust van Guinea, ov. 1849-54. Utr. 1857-58, 6 vol. gr. in-8vo. cart. Pr. f. 30.50. f 18.-

Cette édition n'à pas été continuée.

- 1168. Verslag over de vermoedelijke gevolgen der doorgraving van de landengte van Suez voor den handel en de reederijen van Nederland. 's Hage, 1859. Av. carte. 4to. br. f 1.—
- 1169. Verslag aan den koning op het adres van F. H. v. Vlissingen c. s. betreffende Europ. kolonisatie in Ned.-Indië. Met bijlagen. 's Grav. 1858. 8vo. br. f 1.-
- 1170. Verslag, Tweede, van de werkzaamheden der Rijkscommissie voor Statistiek. 's Hage, 1861. 8vo. br. Ce vol. contient un chapitre intéressant sur la statistique des possessions Néerl. aux Indes.

- 1171. Verslagen van het schoolwezen in Nederl.-Indië, over 1845, 49, 52-58. f 1.-8 vol. br. Chaque année séparément.
- 1172. Verzameling d. algem. orders en der meest belangrijke besluiten en instructiën voor h. Nederl. O.-Ind. legcr. 1830-46. 2e. éd. Breda, 1845, 46. 2 tom. 1 vol. 8vo. cart.
- 1173. Veth, P. J., Over den toestand en de behoeften van het onderwijs d. jeugd in Nederl.-Indië. (Amst.) 1850. 8vo. br. f 0.50
- 1174. Vitalis, L., Suiker-industrie in d. I.-Archip. 1862. Vrije arbeid op Java, 1859. Koloniaal batig slot, 1862. Het stelsel van kulturen, 1851. etc. 5 brochures. 8vo. br.
- 1175. Vliet, L. van, Indische belangen, 1850. Autocratie, 1846. Het onderwijs op Java. 1848. Crimin. proces, 1845. Ind. regtsbedeeling, 1846. Inhechtenisneming en verwijder. uit Nederl.-Indië, 1846. Verkoop van Indische domeinen 1848. etc. 10 brochures. 8vo. br. f 2.50
- 1176. Waal, E. de, Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal sedert de grondwet van 1814. Eene bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland. 's Hage, 1860, 61, 3 vol. 8vo. br. Cet ouvrage remarquable contient les discussions des Etats-Généraux sur les possessions Néerl. aux Indes dep. 1814 jusqu'en 1848, toutes les pièces officielles publiées à ce sujet pendant ces années, et un grand nombre d'autres actes intéressants touchant les colonies des Indes Orient.
- 1177. Waal, E. de, De koloniale politiek d. grondwet en hare toepassing tot 1 febr. 1862. Een histor. handboek met cenige opmerkingen. 's Hage, 1863. 8vo. br.
- 1178. Aanteekeningen over koloniale onderwerpen. 's Hage, 1864-68. No. 1-12. 8vo. br. f 12.45 On vend séparément:

- I. De opiumpacht op Java. f 0.70
- II. Het ontwerp van wet op de in- en uitgaande regten in Ned.-Indië. f 1.35
- III. Het zout-monopolie in Ned.-Indië.
- IV. V. De kleine verpachte middelen op Java. Met eene statistische schets van de verpachte middelen d. Buiten-Bezitt. in Ned.-Indië. 2 pts. f 1.95
- VI. De wet van 23 April 1864, tot regeling van de wijze van beheer en verantwoording d. geldmiddelen d. Buiten-Bezitt. in Nederl.-Indië.
- VII. VIII. IX. Onze financieele politiek jegens Nederl.-Indië. (Algem. trekken, de heerendiensten der gouvernementslanden op Java, De jongste Kamerdebatten over de Javaansche heerendiensten). 3 pts.
 - X. Een handuitgaaf der Ind. begrooting voor 1867, m. ecnige opmerkingen. f 0.90 f 0.70
- XI. De departementen van algemeen bestuur in Nederl.-Indië. XII. De nieuwe inrigting van het gewestelijk bestuur op Java.
- 1179. Een oude zaak. (De Banka-rijstleverantie). 's Hage, 1862. 8vo. br. f 0.50

- 1180. Wetboeken voor Nederl, Indië. Algem, bepal. Misdrijven van faillissement. Regt. organis. en Beleid d. justitie. Wetb. v. koophandel. Burgerl, Wetb. Burgerl, regtsvordering. Strafvord. Bepal. t. regel. van onderwerp, van strafweigeving welke eene dadelijke voorziening vereisehen. Wet op d. overgang. Reglement op de uitoefen, d. politie, de burgerlijke regtspleg. en de strafvord. enz. Bijzoudere bepalingen... aang. de Buitenbezitt. Offie. uitg. Amst. 1846, 47, 11 pts. 3 vol. 8vo. demi veau. f 7.50
- 1181. Wetboeken voor Nederl.-Indië. Algem. bepal. Regterl. organisat. en Beleid d. justitie. — Burgerl. Wetboek — Wetb. v. koophaudel. Offic. uitg. Amst. 1846. 4 tom. 1 vol. 8vo. demi veau.
- 1182. Bepaling, en reglem, op de wetgev, in Nederl, Indie, Bijzond, bepal, t. verzeker, d. regelmat, werking van de nieuwe wetgeving in de Buiten-bezitt. Reglement op de strafvordering, enz. Bepal, t. regel, v. onderw, v. strafwetgev, welke dadelijke voorzien, vereisehen. Bepal, op den overgang. Reglem, op de burgerl, regtsvord. Reglem, op de uitoefen, d. politie, de burgerl, regtspleg, eu de strafvord. Offic, uitg. Amst. 1846—48, 6 tom, 1 vol. 8vo. demi veau.
- 1183. Wetboek, Burgerlijk, voor Nederl.-Indië, m. Aanteeken. getrokk. uit de werken van Voorduin, Asser, de Pinto, Diephuis... Merlin, Toullier, etc. d. C. A. de Jongh. Zalt-B. 1857. gr. in-8vo. toile. Pr. f. 10.75 f 5.—
- 1184. Wetboek van kooph, v. Nederl.-Indië, Offic. uitg. Amst. 1846, 8vo. br. f 1.50
- 1185. Wichers, H. L., Redevoering bij de invoering d. nieuwe wetgeving (in Nederl.-Indië.) Batav. 1848. 8vo. br. f 0.50
- 1186. Wijthoff, Beschouwing van den nederlandschen suikerhandel in verband met de accijnswet. Amst. 1850. fol. br. f 0.75
- 1187. Willer, T. J., Volkstelling in Nederl. Indië. 's Hage, 1861. 8vo. br. f 1.25 Onvrage important contenant un aperçu des méthodes de récensement de la population suivies dans les Indes Orient.
- 1188. Verzameling der Battahsche wetten en instellingen in Mandheling en Pertibie, gevolgd van een overzigt van land en volk. Batavia, 1846. 8vo. br. f 4.50 Exemplaire augmenté de plusieurs annotations marginales copiées sur celles de l'auteur lui-même.
- 1189. (Wyck, H. C. van der), Eenige beschouwingen over Java. Arnh. 1851 8vo. br. f 0.50
- 1190. Wijze van beheer en toestand d. Nederl. O.-Ind. en W.-Ind. Bezittingen. (1849) 2e verm. uitg. 's Hage, 1854. Svo. br. f 1.25

Réimpression textuelle du Rapport s. l'état des Indes Orientales de 1849. L'Edition officielle de ce Rapport estimé et recherché est eutièrement épuisée.

1191. Zout. — Inwendige consumptie, van 1827—47, en uitvoer van 1814—47, van zout van Java en Madura. Bat. 1848. fol. br. f 2.—

HISTOIRE NATURELLE, CULTURES, MÉDECINE ETC. DE L'ARCHIPEL INDIEN, DU JAPON, ETC.

1192. Acta Societatis Reg. seientiarum Indo-Neêrlandicae. Bat. 1853—60. 8 vol. Av. pl. 4to. br.

Contient entre d'autres articles:

Hasskarl, Filices javanicae; De Lange, en van Limburg Stirum, Geodesische triangulatie van Banjoemas, van Bagelen en Kadoe; Doleschal, Arachniden van den Ind. Archipel; Rosenberg, Ornithologie van d. Ind.-Archipel; plusieurs Mémoires ichthyologiques de P. Blecker, etc. etc.

- 1193. (Ament), Cultuur en behandeling d. West-indische koffij en indigo, beschreven en vergel. met die derzelfde producten in Oost-Indiën. Kamp. 1836. br. 8vo.
- 1194. Annotations sur l'existence ou non-existence de l'arbre vénimeux Pohoon Upas dans l'île de Java. Lettre de W. A. Palm à l'empereur Pacco Boeana, avec reponse de celui-çi, un dessin. etc. à ce sujet. 13 pag. (Copies). 1785. En hollandais. fol.
- 1195. Archief, Natuur- en geneesk., voor Neerl.-Indië. Redact.: Godefroy, Muller, Fromm en Bleeker. Bat. 1844. 1e ann. 4 livr. et 3e ann. livr. 1. 8vo. f 3.—
- 1196. Bernstein, A., Over h. geslacht Collocalia Gr. (Cypselus esculentus en Cypselus nidificus.) (Acta Soc. scient. Ind.-neerl.) Bat. 1857. Av. pl. 4to. br. f 1.25
- 1197. Over de eetbare vogelnesten en den nestbouw van and, javaansche vogels. (Acta Soc. scientiar, Indo-neêrl.) Bat. 1858. 4to. br. f 1.—
- 1198. Bicker, L., Over de inënting d. kinderziekte in de oostersche volkplantingen. S. l. ni d. (Bat. 1824). 8vo. br. f l.—
- 1199. Bleeker, P., Bijdr. t. de kennis d. ichthyolog. fauna v. Midden- en Oost-Java, m. beschrijv. v. eenige nieuwe species. Bat. 1849. 4to. br. f 1.—
- 1200. Bijdr. t. de kennis van de ichthyolog. fauna van Bali. Bat. 1849. 4to. br.
- 1201. Bijdrage tot de kennis der ichthyolog. fauna van Madura, m. beschrijv. v. eenige nieuwe species. Batav. 1849. 4to. br. f 1.—
- 1202. Nalezingen op de ichthyolog. fauna van Bengalen en Hindostan. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1853. 4to. br. f 2.50
- 1203. Crustacés de l'Inde archipélagique (Acta Soc. Indo-neêrl.) Bat. 1857. Av. pl. 4to. br. f 1.50
- 1204. Enumeratio specierum piscium hucusque in Archipelago Indico observatar. etc. Batav. 1859. 4to. br. f 5.—
- 1205. Ichthyologiae Archipelagi Indici prodromus. Batav. 1860. vol. II. (Cyprini) 4to. br. f 2.50
- 1206. Vischsoorten, nieuw voor de kennis der fauna van Singapoera. (Versl. en meded. d. K.-Acad.) Amst. 1861. 8vo. br. f 0.75
- 1207. Over de vischfauna van Pinang (Verslag. en meded. d. K.-Acad.)
 Amst. 1861. 8vo. br. f 0.50
- 1208. Mémoire s. l. poissons de la Côte de Guinée. (Natuurk. verhand. Holl. Maatsch.). Haarl. 1863. Av. 28 pl. color. 4to. br. Pr. f. 9.90. f 5.—
- 1209. Poissons de la Nouv. Hollande. Deux nouv. esp. de Citharichthys de Suriname et de Guatemale. Nouv. esp. de Synaptura du Cap de Bonne Espérance. (Versl. en meded. d. Kon.-Acad.) Amst. 1863. 8vo. br. f 1.—
- 1210. Balistini en Ostraciones van den Ind. Archipel. (Verh. Bat. Gen.)
 Bat. 1852. Av. 7 pl. 4to. br. f 3.—
- 1211. Blennioïden en Gobioïden van d. Soenda-Mol. Archip. m. beschrijv. v. 42 nieuwe soorten. Bat. 1849. 4to. br. f 1.—
- 1212. Blootkakige visschen van den Soenda-Mol. Archip. (Verh. Bat. Gen.)
 Bat. 1852. 4to. br.
- 1213. Chaetodontoïden v. d. Soenda-Mol. Archipel. Bat. 1849. 4to. br. f 1.-
- 1214. Chirocentroïdei, Lutodeiri, Butirini, Elopes, Notopteri, Salmones, Echeneoïdei en Ophidini van den Soenda-Mol. Archip. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1852. 4to. br.
- 1215. Description de qq. espèces de Cobitoïdes et de Cyprinoïdes de Ceylan. (Nauurk, verhand, Holl, Maatsch.) Haarl. 1864. Av. 4 pl. color. 4to. br. f 2.50

- 1216. Bleeker, P., Nouv. esp. de Cyprinoïdes de Ceylan. Nouv. esp. du genre Nemacheilus. Sur l. noms de qq. genres de la fam. d. Cyprinoïdes. Sur la faune ichthyolog. de l'île de Ternate, etc. (Versl. en meded. d. K.-Aead.) Amst. 1863. 8vo. br.
- 1217. Visschen m. doolhofvorm. kieuwen v. d. Soenda-Mol. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1850. 4to. br.
- 1218. Haringachtige vissehen van den Soenda-Mol, Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1852. 4to. br.
- 1219. Overzigt d. te Batavia voorkomende kamschubbige Labroïeden. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1846. 8vo. br.
- 1220. Overzigt d. te Batavia voorkomende gladschubbige Labroïeden m. beschrijv. van 11 nieuwe species. (Verh. Bat. Gen.) Batav. 1847. 4to. br. f 1.25
- 1221. Synonyma Labroideorum Indo-Archipel, hucusq. observator, revisa, adj. spec. novar. descript, (Versl. en Meded, d. K.-Acad.) Amst. 1862. 8vo. br.
- 1222. Macroïden v. d. Soenda-Mol. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1850. 4to. br.
- 1223. Makreelachtige visschen van d. Soenda-Mol. Archip. (Verh. Bat. Gen.) But. 1852. 4to, br.
- 1224. Muracnoïden en Symbranchoïden van d. Ind. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1853. 4to. br.
- 1225. Notacanthini v. d. Soenda-Mol. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1850. 4to. br.
- 1226. Percoïden v. d. Malayo-Mol. Archipel, m. beschrijv. v. 22 nieuwe soorten. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1849. 4to. br. f 1.25
- 1227. Plagiostomen van den Ind. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1852.

 Av. 4 pl. 4to. br.
- 1228. Pleuronecteoïden van den Soenda-Mol. Archip. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1852. 4to. br.
- 1229. Over de geslachten d. Scaroïden en hunne Ind. Archipelag. soorten. (Versl. en Meded. d. K.-Acad.) Amst. 1861. 8vo. br. f 0.50
- 1230. Sciaenoïden v. d. Socnda-Mol. Archipel, m. beschrijv. v. 7 nieuwe soorten. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1849. 4to. br.
- 1231. —— Scleropareï van den Soenda-Molukschen Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Batav. 1849. 4to. br. f 0.50
- 1232. Siluroïdeorum Batav. conspect. diagnostic. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1846. 8vo. br.
- 1233. Nieuwe Bijdrag. t. de kennis d. Siluroïeden van Java. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1846. 8vo. br.
- 1234. Espèces nouv. de Silures de Suriname. (Versl. en Meded. d. Kon.-Acad.). Amst. 1862. 8vo. br.
- 1235. Silures de Suriname, conservées aux Musées de Leide et d'Amsterdam. (Natuurk. Verhand. Holl. Maatsch.) Haarl. 1864. Av. 16 pl. color. 4to. br. f 5.—
- 1236. Snoekachtige visschen van den Soenda-Mol. Archip. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1852. 4to. br.
- 1237. Sparoïden v. d. Soenda-Mol. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1849 4to. br.
- 1238. Teuthiden v. den Soenda-Mol. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1850. 4to. br.

- 1239. Bleeker, P. Troskieuwige visschen van den Ind. Archipel. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1853. 4to. br. f 0.75
- 1240. Verslag d. werkzaamheden van de Natuurkundige Vereeniging in Nederl.-Indië. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1857. 8vo. br. f 0,50
- 1241. De dysenterie van een patholog, anatom. en pract. standpunt beschonwd. Batav. 1849. 8vo. br. f 0.75
- 1242. Blommestein, H. van, Over h. verbeterde suiker-fabrykaat op Java. Bat-1843. 8vo. br. f 1.—
- 1243. Blume, C. L., Flora Javae, nec non insularum adjacentium, adjutore Dr. J. B. Fisher. Brux. 1828—36. 3 vol. Av. 238 plauches coloriées. Idem, Flora Javae. Nova Series. Lugd. Bat. 1858—59. 12 livr. Av. 66 pl. En tout 54 livrais. Av. 304 pl. col. br. Pr. f. 320.—
- 1244. Même ouvrage. Nova Series. L.-B. 1858—59. 12 livr. Av. 66 pl. gr. in-fol. en livr. Exemplaire colorié. Pr. f. 60.—
- 1245. Même ouvrage, sous le titre: Collection des Orchidées les plus remarquables de l'Archipel Indien et du Japon. 12 livr. Av. 66 pl. col. gr. infol. br. Pr. f. 60. f. 20. Exemplaire colorié.
- 1246. Rumphia, s. commentationes botanicae imprimis de plantis Iudiae oriental, tum penitus incognitis tum quae in libris Rheedii, Rumphii, Roxburghii, Wallichii, alior. recens.; script. C. L. Blume, cognomine Rumphius. Lugd. Bat. 1835—48. 4 vol. Av. 200 pl. color. et qq pl. noircs. gr. in-fol. en livrais. Pr. f. 300.—
- 1247. Kruidkundige waarnemingen; Bijdragen tot de Flora van Nederl. Indië. Bat. 1825, 26. pars. 1—16. Svo. br. f 12.—
- 1248. De javaansche eiken. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1823. 8vo. cart. f 0.75
- 1249 Beschrijving van gewassen op den Salak. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1823. 8vo. cart.
- 1250. Gesteldheid van het gebergte Gedé. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1825. 8vo. cart.
- 1251. Monographie d. O.-Ind. pepersoorten. (Verh. Bat. Gcn.) Bat. 1826. Av. 33 pl. 8vo. cart. f 3.-
- 1252. Naamlijst van O.-Ind. en bepaaldelijk Javaansche gewassen welke ten behoeve van de K.-N.-M. tot aanmoed. van den tuinbouw aangekweekt worden. Benev. eenige aanteek. nop. h. nut d. invoering van vreemde gewassen, enz. S. l. 1844. 8vo. br. Tiré-à-part.
- 1253. Antwoord aan W. H. de Vriese (over de botan, bepal, van den Sambinoerboom van Sumatra.) Leid, 1850, 8vo. br. f 0.50
- 1254. De O.-Ind. Orchideën en het maaksel van hare bevruchtingswerktuigen. (Versl. en Meded. d. Kon.-Acad.) Amst. 1857. Av. pl. 8vo. br. f1.—
- 1255. Over eenige O.-I. houtsoorten in verband met de verwoestingen door den paalworm . . . aangerigt. (Versl. en Meded. d. Kon.-Acad.) Amst. 1859. 8vo. br. f 0.50
- 1256. Boie, H., Briefe aus O.-Indien, cet. Schlesw. 1832. 8vo. br. f 1.50
- 1257. Susanna, J. A., Levensschets van H. Boie, en Hulde aan zijne deugden en verdiensten benevens eenige.... brieven. Amst. 1834. Av. portr. 8vo. br.
- 1258. Boon Mesch, van der, de incendiis montium igni ardent. insulae Javae, eorumq. lapidibus. L.-B. 1826. Av. pl. 8vo. br.
- 1259. en Mulder, Ontleding v. h. water d. Doode zec. (Verslag. en Meded. d. Kon.-Acad.) Amst. 1858. 8vo. br. f 0.50

- 1260. Bosch, R. B. van den, Hymenophyllaeeae Javanicae; s. descript. Hymenophyllaeear. Archipelagi Indici, icon. illustr. (Vcrh. d. Kon.-Acad. v. wetensch.) Amst. 1861. Av. 52 pl. 4to. br. Pr. f. 6.50 f 3.50
- 1261. Buddingh, S. A., Nopal-kultuur en cochenille-teelt op Java. Bat. 1842. 8vo. br.
- 1262. Kultuur en fabrikatie d. suiker op Java. Batavia, 1842. 8vo. br. f 0.75
 1263. Bylon, D., Over de knokkel-koorts (Verhand. Bat. Gen.) Bat. 1826. 8vo. eart.
- 1264. Clark, J., Observations on the diseases which prevail in long voyages to hot countries particul. on those in the East Indies. 3d cd. Lond. 1809. 8vo. cart.
- 1265. Cogan, J. R., The rocks of Pulo Ubin. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1849.
 4to, cart.
- 1266. Couperus, A., Berigt aang. de gamber. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1826. 8vo. eart.
- 1267. **Curtis, Ch.**, Diseases of India.... w. observat. on ulcers.... etc. Edinb. 1807. 8vo. eart. f 1.50
- 1268. (Degenhard.) Legerziekten waargenom. tijdens de Celebesche expeditieenz. 1827. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1830. 8vo. cart.
- 1269. Doleschal, C. L., Arachniden van den Indischen Archipel. (Acta Socscient Indo-neerl.) Bat. 1859. Av. 17 pl. 4to. br. f 3.—
- 1270. Driessen, J. C., Over soda uit den Fucus buccinales v. de Kaap de Goede Hoop. (K.-N. Inst. 1c Kl.) Amst. 1823. 4to. br. f 0.50
- 1271. Duchassaing de Fonbressin, Spongiaires de la Mer Caraïbe. (Nat. verhand. Holl. Maatsch.) Haarl. 1864. Av. 25 pl. color. 4to. br. f 6.—
- 1272. Dulx, G. P. le, De calappusboomen als natuurl afleiders van den bliksem. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1827. 8vo. cart. f 1.—
- 1273. Dumontier, Geologische gesteldheid van Curaçao. (Versl. en Meded. d. K.-Aead.) Amst. 1858. 8vo. br. f 0.50
- 1274. Focke, H. C., Enumeratio diagnostica quar. Orchidear. Surinamensium. Denz., Lijst d. planten, welke in Suriname gekweekt worden. (Tijdschr. v. h. K.-N. Inst.) Amst. 1849. 8vo. br.
- 1275. Fromberg, P. F. H., Scheikundig onderzoek van een aantal suikermonsters. (Acta Soc. scient. Indo-neêrl.) Bat. 1859. 4to. br. f 0.50
- 1276. Gogh, J. van, De stormen nabij de Kaap de Goede Hoop, in verband met de temperatuur der zee. (Versl. en Meded. d. K.-Acad.) Amst. 1858. Av. pl. et tabl. 8vo. br.
- 1277. Göppert, H. R., Die Tertiärflora auf der Insel Java nach den Entdeckungen von F. Junghuhn beschrieben und erörtert. Haag, 1854. 4to. Av. 14 planches coloriées. br. Pr. f. 12.--
- 1278. Harting, P., Sur les corpuscules sanguins du Cryptobranchus Japoniens. (Verslag en Meded. d. Kon.-Acad.) Amst. 1858. Av. pl. 8vo. f 0.75
- 1279. Bijdrage t. de kennis der mikroskopische fauna en flora van de Banda-zee. (Verh. d. K.-Acad.) Amst. 1864. Av. pl. 4to. br. f 3.50
- 1280. Hasselt, A. W. M. van, De slangen-beker van Ceylon. (Versl. en Meded. d. K.-Acad.) Amst. 1862. 8vo. br. f 0.50
- 1281. Hasskarl, J. K., Retzia s. Observat. botanicae, de plantis Horti botanici Bogoriensis. (Acta Soc. Scient. Indo-Ncêrl.) Bat. 1856, 58. 2 pts. 4to. br.
- 1282. Filices Javanicac. (Acta Soc. scient. Indo-Neêrl.) Bat. 1856. 4to. f 1.50
- 1283. Hill, G., Decade di alberi curiosi ed eleganti piante delle Indie Orientali, e dell' America. Dall' inglese rid. all' ital. Roma, 1786. Av. pl. col. 4to. demi veau.

- 1284. Hoffmann, J., Bijdragen t. de geschieden, verspreid, en kultuur d. pioenen in China en Japan. S. l. ni d. 4to. br.
- 1285. **Hooyman**, **J.**, Verhand. ov. d. landbouw en over de suikermolens (in Ned. Indië). (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1824—26. 4 pts. 8vo. cart. f 2.50
- 1286. Beschrijv. d. (eetbare) vogelnestjes. Duhr, Bericht aang. de goudmijnen van Celebes. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1824. 8vo. br. f 0.75
- 1287. Hooker, J. D., Flora of Tasmania. Its origin, affinities a. distributions. Lond. 1855-60. 2 vol. 12 livr. av. 200 pl. color. gr. in-40. br. Pr. f. 210.— f 150.—
- 1288. Horsfield, Th., Scheikund. ontled. v. een ijzer-erts. S. l. ni d. (c. 1808.) 8vo. br. f 0.50
- 1289. Over de rivier van Solo. S. l. ni d. (c. 1808). 8vo. br. f 0.50
- 1290. Berigt van eene met vaste lucht bezwangerde bronwel. S. l. ni d. (c. 1808). 8vo. br. f 0.50
- 1291. --- Beschrijv. van den Gatipboom. S. l. ni d. (c. 1808). 8vo. br. f 0.50
- 1292. Beschrijv. v. h. Crinum asiaticum. S. l. n. d. (c. 1808). 8vo. br. f 0.50
- 1293. On the Oopas or poison tree of Java. S. l. ni d. (1808). 8vo. br. La marge inférieure endommagée. f 1.—
- 1294. Scheikund. ontled. d. vruchten van den Rarak-boom, Sapindus saponaria, Lin. S. l. ni d. (c. 1808). 8vo. br. f 0.50
- 1295. (---) Medicinal plants of Java. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1826. 8vo. cart. f 1.-
- 1296. Geography, mineralogy a. botany of the western portion of the territory of the native princes of Java. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1826. 8vo. cart. f 2.25
- 1297. (---) Mineralogy of Java. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1827. 8vo. cart. f 0.75
- 1298. Iperen, J. van, Beschrijving van een witten neger. (Verh. Bat. Gen.)
 Bat. 1825. 8vo. cart.
- 1299. Beschrijving van een blanke negerin. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1826. cart.
- 1300. en Schouman, Over de Wouwouwen. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1826. 8vo. cart.
- 1301. Jacobson, J. J. L. L., Handbock voor de kultuur en fabrikatie van thee. Batavia, 1843. 3 vol. 8vo. carton.
- 1302. Handboek voor het sorteren en afpakken van thee. Batavia, 1843.
 3 vol. 8vo. carton.
- 1303. Junghuhn, F., Nova genera et species plantar. Florae Javanicae. Leid. 1840. Av. pl. color. 8vo. br. f 1.— Tiré-à-part du Tijdschr. v. Nat. Geschied. en Physiologie.
- 1304. en de Vriese, Over Blume's bot. bepaling van den Sambinoerboom van Sumatra, S. l. 1850, 8vo. br. f 0.50 Tiré-à-part du Nederl, kruidkundig archief.
- 1305. Plantae Junghuhnianae. Enumerat. plantar. in insulis Java et Sumatra L.-B. 1853. livr. 1 et 2. 1 vol. 8vo. br. f 1.50
- 1306. Catalog d. geolog. Samml. von Java... im Reichs-Museum... zu Leiden. 's Hage, 1854. 8vo. cart. f 1.25
- 1307. Kaiser, F., De sterrekundige plaatsbepaling in den Indischen Archipel, enz. Amst. 1851. 8vo. br. f 0.50
- 1308. Kriel et Scott, Chymicalc ontleding van het warm water (Tjipannas)... aan den voet van den Blaauwen berg. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1826. 8vo. cart. f 0.50

- 1309. Lange, de, en van Limburg Brouwer, Geodesische triangulatie d. residentie Banjoemas. (Acta Soc. seient. Indo-neêrl.) Bat. 1857. 4to. br. f 1.25
- 1310. Lange, G. A. de, Geodesisch nivellement van de residentiën Bagelen en Kadoe, (Acta Soc. scientiar. Indo-neêrl.) Bat. 1858. 4to. br. f 1.25
- 1311. Geodesische triangulatie van de residentiën Bagelen en Kadoe. (Aeta Soc. seient. Indo-neêrl.) Bat. 1858. Av. carte. 4to. br.
- 1312. (Lothes, e. a.) Bijdragen tot de kennis van de voornaamste voortbrengselen van Nederl.-Indië. Uitgeg. door de Maatsch. tot nut van 't algemeen. Amst. 1860, 61. p. I—III. (Rijst, koffij, katoen.) 3 tom. Av. fig. s. bois. 8vo. br. f 1.50
- 1313. Low, J., Geological features of Singapore, etc. (Journ. of the Ind. Archip.) Singap. 1847. Av. pl. 8vo. br.
- 1314. Matthaei, C. C., Onderzoek nopens de gele koorts. Naar h. hoogd. d. H. S. Hymans. Rott. 1828. Av. carte. 8vo. br. f 0.50
- 1315. Meinicke, G. F., Ueb. d. Gebirgsbau d. Insel Java. Prenzlau, 1844. 4to. br.
- 1316. Miquel, F. A. W., Flora v. Nederl.-Indië. Flora Indiae Batavac. Amst. 1855. 3 tom. 4 vol. Supplement I. (Prodrom. Florae Sumatranae.) Ib. 1860. 1 vol. En tout 5 vol. Av. pl. et cart. 8vo. demi mar. Pr. f. 59.60. f 25.—
- 1317. Over de afrikaansche vijgeboomen. (Verh. K.-N. Inst.) Amst. 1849. Av. pl. 4to. cart.
- 1318. Stirpes Surinamenses selectae. (Natuurk. verhand. Holl. Maatsch.) L.-B. 1850. Av. 65 pl. 4to. br. Pr. f. 17.50. f 8.—
- 1319. Analecta botanica Indica, s. comment. de var. stirpibus Asiae australioris. (Verh. K.-N. Inst.) Amst. 1850—52. 3 pts. Av. pl. 4to.cart. f 2.50
- 1320. Over de Cycadeeën in Nieuw-Holland, (Versl. en meded. d. Kon. Acad.) Amst. 1863. Svo. br.
- 1321. De palmis Archipelagi Indici observat. nov. (Verh. d. K.-Acad. v. wetensch.) Amst. 1868. Av. pl. color. 4to. br.
- 1322. Moritzi, A., Systemat. Verzeichniss der von H. Zollinger... auf Java gesammelten Pflanzen nebst... Beschreib. d. neuen Gattungen und Arten. Soloth. 1845. 8vo. br.
- 1323. Müller, D., De caussis quare ingens Europaeor. multitudo praematura morte Bataviae pereat; et de mali huius remediis. Gött. 1798. pet. in-8vo. br.
- 1324. Nielen, P. M. van, Over de inënting d. kinderpokken in Nederl.-Indië. S. l. ni d. (Verh. Bat. Gen.) 8vo. br.
- 1325. (Noronha,) Altingii exelsa mal. et jav. Rasamala lignum papuanum. Rumphii. Ej., Descript. arbor. Ranghas. (Lat. et holl.) (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1827. 8vo. cart.
- 1326. Relatio plantarum Javanensium. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1827. Svocart.
- 1327. Onnen, P. L., Meteorolog. waarnemingen, te Buitenzorg op Java. (Amst. 1844). 4to. br. f 0.50
- 1328. Oudemans, J. A. C., Waarneming. op de komeet van 1858, ged. te Batavia. (Acta Soc. scient. Indo-neêrl.) Bat. 1859. 4to. br. f 0.50
- 1329. Oudemans. C. A. J. A., Annotat. crit. in Cupuliferas nonnullas Javanicas. (Verh. d. K.-Acad. v. wetensch.) Amst. 1868. Av. 12 pl. 4to. br. f 4.—
- 1330. Overbeck, F., Vorschläge z. Verbesserung d. Zuckersabrikation auf Java. S. l. ni d. (Batav. c. 1863). Av. pl. 4to. br.
- 1331. Papillons de Surinam. Amst. Sepp. (1848—52.) 3 vol. Av. 152 pl. color. ct texte en holland. et en franç. 4to. demi mar. non rogné.

- 1332. Poelman, C., Recherches d'anatomie comparée sur le Tapir indien. (Brux. 1852). Av. figg. 4to. br. f 0.50
- 1333. Register der geslachten van de drie rijken d. natuur, in h. maleisch, holl. en latijn. (Verhand. Bat. Gen.) Bat. 1825. 8vo. cart. f 0.50
- 1334. Reynoso, A., De cultuur van suikerriet. Uit h. spaansch d. S. de Bruin, Rott. 1865. 8vo. br. Pr. f. 6.60.
- 1335. Reinwardt, C. G. C., Hoogte en natuurlijke gesteldheid d. bergen in de Preänger-regentschappen. (Bat. Gen.) Bat. 1823. 8vo. cart. f 0.50
- 1336. Over hetgeen het onderzoek van Indië tot uitbreiding der Natuurlijke historie heeft toegebragt. Amst. 1823. 8vo. br. f 0.50
- 1337. Gesteldheid van den grond van Aruba. (K.-N. Inst.) Amst. 1827.

 Av. cart. 4to. br. f 0.50
- 1338. Charakter der Vegetation auf den Inseln des indischen Archipels. Berl, 1828. 4to. br. non rogné.
- 1339. Gewassen d. Magellaansche landen. (Tijdschr. v. wis- en natuurkunde v. h. Inst.) Amst. 1848. 8vo. br. f 0.50
- 1340. Rheede van Draakenstein, H. van, Hortus indicus Malabaricus, continens regni Malabarici ... plantas rariores ... ad vivum exhibitas. Addita insuper accurata earumdem descriptione ... p. H. van Rheede van Draakenstein ... et Joan. Caesarium, not. adaux. et comment. illustr. A. Syen. Amst. 1678—1703. 12 vol. Av. pl. fol. veau. La reliure un peu endomm., du reste en bon état.
- 1341. Rosenberg, H. von, Over de Sumatrasche neushoornvogels. (Acta Socscient. Indo-neêrl.) Bat. 1858. Av. pl. color. 4to. br. f 0.75
- 1342. Ornithologie van den Indischen Archipel. (Acta Soc. scient. Indoncêrl.) Bat. 1859. 4to. br. f 0.75
- 1343. Rumphius, G. A., Herbarium Amboinense, plurimas conplectens arbores, frutices, herbas, plantes terrestres et aquaticas, quac in Amboina et adjacentib. reperiuntur insulis... Quod et insuper exhibet varia insectorum animaliumquae genera. Ed... et lat. vertit. J. Burmannus. Amst. 1741—55. 7 tom. 4 vol. Av. pl. fol. veau.
- 1344. D'Amboinsche rariteitkamer... Beschrijv. van... schaalvisschen, krabben, kreeften... hoorntjes en schulpen... mineralen, gesteenten en soorten van aarde, enz. Amst. 1705. Av. pl. fol. veau. Exemplaire sur grand papier.
- 1345. Même ouvrage. Vélin cordé. Pap. ordin. f 3.50
- 1346. Sande Lacoste, C. M. van den, Plagiochila Sandei Dz. icone illustr. Acc. Novae hepaticar. Javanic. species, ed. F. Dozy. L.-B. 1856. Av. pl. 4to.
- 1347. Schlegel, H., Nieuwe soorten van vergiftige slangen van de Goudkust (Verslag, K.-Acad.). Amst. 1855. 8vo. br. f 0.50
- 1348. Over eenige uitgestorvene reusachtige vogels van de Mascarenhascilanden. (Versl. K.-Acad.) Amst. 1857. Av. pl. 8vo. br. f 1.—
- 1349. Bijdragen t. de geschied. d. olifanten, voorn. van Elephas Sumatranus. (Versl. K.-Acad.) Amst. 1861. 8vo. cart. f 0.50
- 1350. Schmidt, Goddard en van der Hoeven, Over de anatomie van den Cryptobranchus Japonicus. (Natuurk. verhand. Holl. Maatsch.) Haarl. 1862. Av. 12 pl. 4to. br. Pr. f. 5.10.
- 1351. Schneider, C. F. A., Beri-Beri. Sourab. 1864. 8vo. br. f 1.-

- 1352. Sebastian, A. A., Over de ziekten der negers. (Versl. K.-Acad.) Amst. 1853. 8vo. br.
- 1353. Siebold, Ph. F. de, Synopsis plantar. oceonomicar. regni Japonici. (Verh. Bat. Gen.) 1830. 8vo. cart.
- 1354. Flora Japonica. Sect. 1º. Plant. ornat. vel usui inservient. digess. Zucearini. L.-B. 1835. livr. 1 et 2. gr. in-4to. Av. pl. br. f 3.—
- 1355. Erwieder, auf de Vriese's Abhandl, üb. den botanischen Ursprung d. Sternaniscs. J. Hofmann's Angaben aus Schinesischen u. Japanischen Naturgeschichten von dem Illicium religios... und dem davon verschiedenen Sternanis. Leid. 1837. gr. in 8vo. br.
- 1356. De historiae naturalis in Japonia statu, etc. Batav. 1824. 8vo. br. f 1.-
- 1357. Sturler, W. L. de, Beschouwing d. voorn. natuurl. voortbrengselen van den Indischen bodem. Gron. 1848. 8vo. br. f 0.50
- 1358. Swaving, C., Climatologische plaats-beschrijving van Buitenzorg. (Tijdschrift v. wis- en natuurk. v. h. Inst.) Amst. 1851. 2 pts. 8vo. br. f 1.—
- 1359. Teisseire, A., De suikermolens omstr. Batavia. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1827. 8vo. eart.
- 1360. Temminck, Ov. cen geslacht v. Jap. zoogdieren. Den Tex, Ov. de bij h. Instituut berust. HSS. v. Titsingh en het nederd.-jap. woordenb. Amst. 1842. (Tijdschr. Instituut). 8vo. br.
- 1361. Thunberg, C. P., Flora Japonica sistens plantas insular. Japonicar. sec. syst. sex. emend. etc. Lips. 1784. 8vo. demi veau.
- 1362. Tijdschrift, Natuurkundig, voor Nederlandsch Indië. Uitgegeven door de Koninkl. Natuurkundige Vereeniging in N.-I., onder hoofdredaktie van P. Blecker. Bat. 1850—66. 6 Séries. 29 vol. Av. pl. br. f 150.—

Recueil précieux qui se continue regulièrement. Après le départ de Batavia de M. Bleeker la rédaction a été confiée à M. W. M. Smit.

Chaque volume se compose de 6 livr. — Prix du volume f 6.— Plusieurs vol. sont épuisé.

- 1363. Twining, W., Clinical illustrations of the more important diseases of Bengal with.... their pathology a. treatment. Calcutta, 1832. 8vo. cart. f.5.—
- 1364. Valentini, M. B., Museum muscorum od. vollständige Schau-Bühne aller Materialien und Specercyen, nebst deren natürliehen Beschreibung, Election, Nutzen und Gebrauch. Franckf. 1714. 3 tom. 2 vol. Av. pl. fol. veau. f 7.50

A la suite du 1e vol. se trouve: Unvorgreiffliches Bedeneken von Kunstund Naturalien-Kammern insgemein; Ost-Indianische Send-Schreiben von allerhand raren Gewächsen, Bäumen, Jubelen, etc. von Cleyer, Rumph, de Jager, Ten Rhyne etc.

- 1365. Historia simplicium reformata, sub Musci muscorum tit. anteliac in vernacula edita, jam autem, sub directione, emend. et locupletat. autoris, a J. C. Beckero lat. restit. Acc. India literata e ling. belg. prim. in germanic. transl... latinit. donata... a C. B. Valentini. Francof. 1716. Av. pl. fol. yeau.
- 1366. Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen. Uitgegeven door C. J. Temminek. Leide, 1839—44. 3 vol. fol. Avec 255 planches coloriées et noires. d. rel. Pr. f. 290.— f 100.—
 - I. Ethnographie, avec 90 planches. -
 - II. Zoologie, avec 95 planches. -
 - III. Botanie, avec 70 planches.
- 1367. (Vloten, E. A. van), De mededinging tusschen de beetwortel- en rietsuiker-productie m. betrekk. t. Java. Maastr. 1852. 4to. br. f 0.50

- 1368. Vollenhoven, S. C. Snellen van, Essai d'une fanne entomologique de l'Archipel Indo-Néerlandais. La Haye 1863-68. Livr. I-III. 4to. Avec 15 planches coloriées.
 - I. Sentellérides. II. Piérides. III. Pentatomides.
- 1369. Vriese, W. H. de, Proefnemingen aang. h. overbrengen van levende planten... inzonderheid uit Indië naar Nederland. Amst. 1840. 8vo. br. f 0.50
- 1370. Onderrigting... om (in Indië) planten in te zamelen en te droogen voor herbariën. S. l. ni d. 8vo. br. f 0.50

Pas dans le commerce.

- 1371. Nouv. recherch. s. la flore d. possessions Néerlandaises aux Indes-Occident... av. pl. p. Q. M. R. Ver Hnell. (texte franç. et lat.) Amst. 1845. Av. pl. 4to. br. f 1.50
- 1372. Berigt aang. een uit Java ontvangen' en thans bloeijende Cycas Circinalis. Amst. 1842. 8vo. cart. Pap. fort.
- 1373. Mémoire s. l. Rafflesias Rochussenii et Patma, d'après les recherches faites aux îles de Java, etc. Leide, 1853. Av. pl. fol. br. f 1.25
- 1374. Illustrations d' Orchidées des Indes Orientales néerlandaises, on choix de plantes nouvelles et peu connnes de la famille des Orchidées. La Haye, 1854—55. 3 livr. Av. 18 pl. en couleurs, très-gr. in fol., tr. doré dans na portefeuille, toile à plats dor. Pr. f. 28.—

 f. 16.—
- 1375. Mémoire s. le camphrier de Sumatra et de Borneo. Leide, 1856. Av. pl. 4to. br. f 1.50
- 1376. De nitkomsten der kina-kultunr in Nederl.-Indië, in 1856. (Versl. en Meded. d. K.-Acad.) Amst. 1857. 8vo. br.
- 1377. Minjak Tangkawang, e. a. voortbrengsel. v. h. plantenrijk v. Borneo's westerafdeeling, welke aanbeveling verdienen voor den nederl. handel. Leid. 1861. 4to. br. f 1.—
- 1378. Wetenschap en beschaving, de grondslagen van welvaart d. landen en volken van den Indischen Archipel, Leid. 1861. 4to. br. f 0.50
- 1379. Wolf, B., Over de Fluxus ventris. (Verh. Bat. Gen.) Bat. 1826. 8vo. cart.
- 1380. Wurmb, F. van, Bijdragen t. de natuurl. hist. (Verh. Bat. Gen.) 1824 —26. 3 pts. Svo. cart. f 1.50
- 1381. De orde der palmboomen. (Verhand. Bat. Gen.) Bat. 1825. 8vo. cart.
- 1382. Beschrijving van de Borneosche Orang-Outang. (Verh. Bat. Gen.).
 Bat. 1826. Svo. cart.
- 1383. Wray, L., Practical sugar-planter. Lond. 1848. Av. pl. 8vo. toile. f 1.50
- 1384. Zaaijer, T., Untersuchungen üb. die Form des Beckens javanischer Frauen. (Natuurk. Verh. Holl. Maatsch.) Haarl. 1866. Av. pl. 4to. br. f 2.—
- 1385. Zollinger, H., Over de Rottlera van den botanischen tuin te Buitenzorg, en in het herbarium van Zollinger en Moritzi, etc. (Acta soc. scient. Indoneêrl.). Bat. 1856. 4to. br.

LIVRES SUR L'AFRIQUE.

GÉNERALITÉS, GÉOGRAPHIE, VOYAGES, ETC.

- 1386. Adams, R., Nouveau voyage dans l'intérieur de l'Afrique. 1810—14... Naufrage... captivité... et séjour dans la ville de Tombuctoo. Av. not. et append. trad. de l'angl. p. de Frasans. Par. 1817. Av. carte. 8vo. d. v. f 1.50
- 1387. Aldrete, B., Varias antiguedades de Espana, Africa y otras provincias. Antv. 1615. 4to. Av. fig. vélin.
- 1388. Barth, H., Reise und Entdeckungen in Nord- u. Central-Afrika in 1849

 -55. Gotha, 1857. 5 vol. Av. pl. et cart. 8vo. toile. Pr. f. 60.— f 16.—
- 1389. Idem. Vol. I. toile.

f 3.50

- 1390. Baumanns, L. A., Staatsverfassung der vornchinster Länder in Afrika. Nebst einem Anhange von den Sudländern. Brandenb. 1778. 8vo. cart. f 1.—
- 1391. Beschrijvingen, Diveersche, vande Noortcust van Africa. Beau MS. de 1653-56. 72 pag. fol. f 15.—

Manuscrit très-intéressant donnant une description des côtes d'Afrique et surtout de l'île St.-Thomas. On y trouve des renseignements précieux pour l'histoire du commerce de cet île. A la fin plusieurs glossaires des langues et des idiômes des peuples indigènes.

- 1392. Bonaparte, Pierre-Napoleon, Un mois en Afrique. Par. 1850. 8vo. br. f 1 .-
- 1393. Bowdich, T. E., Voyage dans le pays d'Aschantie... Moeurs, usages, lois, etc. et la traduct. d'un MS. arabe ou se trouve décrite la mort de Mungo Park. Trad. de l'angl. Par. 1819. Svo. br.
- 1394. Geschiedenis v. h. britsche gezantschap in 1817 a. d. koning van Ashantee. Benev. statist., aardrijksk. e. a. berigten. (Uit h. eng.) Amst. 1820. Av. pl. color. 8vo. demi veau.
- 1395. Brieven van den... Ambassad. van Gogh... aen de Stat.-Gener.... d'ander aen N. Ruysch... 15 aug. 1660. Als noch een speciale cargo van 13 engelsche schepen, geladen... may... tot 29 julii 1664, te gaen nae de Cust van Africa voor de Royale Compagnie. Alckm. 1664. 4to, br. f 2,50
- 1396. Browne, W. G., Reize naar de binnenste gedeelten van Afrika, door Egypte, Syrië en Le Dar-Four, 1792-98. Naar h. eng. Amst. 1800. 2 vol. 8vo. br.
- 1397. Brun, C., De redding d. bemann. v. h. nederl. brikschip de Nijverheid, verbrand in de Ind. zee... benevens eene reis op de kust en in de binnenlanden van Oost-Afrika. Rott. 1838. Svo. br.

- 1398. Bucquoy, J. de, De waterwereld beschouwd, en de bijzonderheden langs de kusten aangeweezen... byzonderlijk voor de Oost- en Westindise handel. Haerl. 1752. Av. carte. 4to. demi veau.
 - Ce volume traite surtout sur les côtes de l'Afrique et de l'Amérique.
- 1399. Castro, J. de, Roteiro... da viagem dos Portuguezes ao Mar Roxo... 1541, commandados pelo... Estevam da Gama: com o sitio, e pintura de todo o sino arabico em dezesete mappas. Tirado á luz pela primeira vez do MS. original: accrescentado com o Itinerar. Maris Rubri os retratos do author, e de E. de Gama, fac similes da sua letra, etc. etc., pelo doutor A. N. de Carvalho. Par. 1833. Av. portr. et fac.-sim. 8vo. br. Légèrement taché d'eau. f 3.50
- 1400. Clapperton, Journal of a second expedition into the interior of Africa, from the bight of Benin to Soccatoo. To wich is added, the Journal of Richard Lander from Kano to the Seacoast, partly by a more eastern route. Philad. 1829. Av. cartc. 8vo. d. veau.
- 1401, Compagnie d'Afrique (Statuts.) 1 feuille. 4to. Dans: Annal. de l'Instit. d'Afrique. juin. 1845.
- 1402. Dalzel, A., Geschiedenis van Dahomy... benev. verhaal d. reize in Afrika naar 't hof van Bossa Ahadee, kon. v. Dahomy. Naar h. eng. 's Hage, 1800. Av. pl. br. 8vo.
- 1403. Froger, Voyage faite en 1695-97 aux côtes d'Afrique, détroit de Magellan, Brésil, Cayenne et isles Antilles.... par de Gennes. Amst. 1699. Av. pl. pet. in-8vo. veau. Piqûre.
- 1404. Gentil, le, Voyage dans les mers de l'Inde.... à l'occasion du passage de Vénus sur le disque du soleil le 6 juin 1761 et le 3 du même mois 1769. En Suisse, 1780. 5 vol. Av. pl. 8vo. veau.
- 1405. Gray et Dochard, Voyage dans l'Afrique occidentale, 1818-21, depuis la rivière Gambie jusqu'au Niger, etc. trad. de l'angl. p. Ch. Huguet. Par. 1826. Av. pl. 8vo. d. veau.
- 1406. Herklots, J. A., Additam. ad Faunam carcinologicam Africae Occident. L.-B. 1851. Av. pl. 4to. br.
- 1407. Horneman, F., Voyages dans l'intérieur de l'Afrique, 1797—98. Trad. de l'angl. Par. 1802. 8vo. demi veau.
- 1408. (Howen, Mme. née Uitenhage de Mist), Voyage en Afrique et en A-mérique. (Namur), 1821. 8vo. cart.
- 1409. Hutton, Cath., The tour of Africa. Cont. an account of all the countries.... hitherto visited by Europeans w. the manners and customs of the inhabitants. Lond. 1819. 3 vol. Av. cart. 8vo. veau.
 f 2.50
- 1410. Journael gehouden op 's Lants schip de Spiegel van 't geene gepasseert en verricht is op de vloot.... soo in de Middellantsche Zee, als op de custen van Africa en America, onder 't beleyt van Mich. de Ruyter, ctc. 1664—1665. Amst. P. la Burgh, 1665. 4to. cart.
- 1411. Klagt-memorie brieven, enz. van Directcuren der Commercie-Comp. handelende op de kusten van Afrika, betreff. het drijven van particulieren handel op die gewesten. (Middelb.) 1744. fol.
- 1412. Krapf, J. Lewis, Travels, researches, and missionary labours dur. an 18ⁿ years' residence in eastern Africa. Togeth. w. journeys to Jagga, Usambara, Ukambani, Shoa, Abessinia, etc. W. an Append. resp. the snow-capped mountains of eastern Africa, the sources of the Nile, the languages a. litterature... and an account of researches... to the discovery of the Uyenyesi by Levingstone... by E. G. Ravenstein. Lond. 1860. Av. portr. cart et pl. 8yo. toile. Prix f. 13.65.

- 1413. Laing, A. G., Travels in the Timannee, Kooranko a, Soolima countries in western Africa. Lond., 1825. Av. pl. et cart. Evo. cart. f 1.50
- 1414. Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana... en 1822. Trad. de l'angl. p. Eyriès et de Larenaudière. Précédé d'un Essai sur l. progrès de l'Afrique, et s. l. princip. voyages de découv. Par. 1826. 8vo. br. f 1.50
- 1415. Leo Africanus, J., Pertinente beschryvinge van Africa. Met alle de landen, koningrijken, steden, volken, gewoonten, gedierten, vogelen, boomen aard-vruchten. Mitsg. de koningen die daar geregeert, ende de oorlogen die sy gevoert hebben van 1600 af... Hier neffens is by-gevoegt een pertinente beschryvinge van de kuste van Guinea. Rott. 1665. Av. pl. et cart. 4to. cart.
- 1416. (Puckler Muskau), De afgestorvene in Afrika. Uit h. hoogduitseh. Haarl. 1838. 2 vol. 8vo. br. f 1.—
- 1417. Recueil de divers voyages faits en Afrique et en Amérique, qui n'ont point esté encore publiez. (Relation des Caraïbes. de la Guiane. de la Jamaique. de l'île de St.-Christophe. Voyage s. l. costes d'Afrique. etc.)
 Par. 1684. Av. pl. et cart. 4to. veau.
- 1418. Reenen, J, van, Dagverhaal van eene reis... in de binnenl. v. Afrika, ... 1790—91, naar h. wrak van het eng. O-I. Comp. schip Grosvenor. Uitgeg. d. T. Riou. Uit h. eng. Leid. 1793. 8vo. br.
- Reizen, Rampspoedige. Reizen 1°. van h. Schip Blijdorp. Amst. 1735.
 De schepen Le Prince en Rustenwerk. Amst. (c. 1760).
 van het schip de Gerechtigheid. Amst. (1760).
 van h. schip de Naarstigheid. Amst. 1761.
 tom. Av. pl. vol. 4to. velin.

Journaux de voyages sur les côtes d'Afrique.

- 1420. Request van geïnteresseerden in de vaart en handel op Afrika dat dien handel werde geïnterdiccert aan de West-Ind. Comp. 28 jan. 1744. fol.
- 1421. Rosenthal, J. T. H. Nedermeyer van, De servorum Afrerum commercio eoque recte sublato nee non de Afrorum servitute penitus tollenda. L.-B. 1816. 4to. br.
- 1422. Savigny en Corréard, Schipbreuk van de Médusa.... 1816.... Voorvallen.... in de Schara.... en landhuishoudk. berigt. nop. de westel. kust v. Afrika. Haarl. 1818. Av. pl. 8vo. br.
- 1423. Zee-reyzen, Twee rampspeedige.... door Morin met h. fransch O.-I. Comp. sehip Le Prince.... Den anderen, m. h. Holl. O.-I. Comp. sehip Rustenwerk, zijnde.... in de straat.... Boston, door de Mooren en Bokkanezen... afgeloopen, den capitein, cnz. vermoord, enz.... 1752. Amst. S. d. (c. 1753.) Av. pl. 4to. br. non rogné.

Voir aussi ci-dessus les Nos. 1, 2, 3, 18, 19, 20, 27, 28, 36, 42, 47, 51, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 122, 123, 126, 131, 261 et 551.

L'ÉGYPTE, NUBIE, ABYSSINIE, SUDAN, ETC.

1424. Abdollatiphi Compendium memorabilinm Ægypti. (Arabice) e cod. MS. Bodleiano ed. J. White, praefat. est H. E. G. Paulus. Tub. 1789. 8vo. br. f 1.25

1425. Altmüller, F., Ægypten, Sinaï-Halbinsel u. Palestina. Cass. 1861. 8vo. br. f 0.50

- 1426. Ameilhon, Histoire du commerce et de la navigation des égyptiens sons le règne des Ptolomées. Par. 1766. Svo. br. f 0.75
- 1427. Anderson, Æn., Journal of the forces which sailed 1800, on a secret expedition under the command of Pigot till their arrival in Minorca and continued through all the subsequent transactions of the army under the command of R. Abercromby in the Mediterranean and Egypt, and the latter operatious under the command of Hutchinson to the surrender of Alexandria with a particular account of Malta. Lond. 1802. Av. pl. 4to. carton.
- 1428. Belzoni, G., Operations and recent discoveries within the pyramids, temples, tombs, and excavations in Egypt and Nubia and of a journey to the coasts of the Red Sea... and another to the Oasis of Jupiter Ammon. Lond. 1820. Av. portr. 4to. d. veau.
- 1429. Brouwer, P. van Limburg, Iets over de nasporingen van Champollion den jongere ten opzigte van de egyptische godenleer. Amst. 1830. 8vo. br. Papier fort.
- 1430. Même onvrage. Papier ordin.

- f 1.—
- 1431. Gedachten over h. verband tusschen de godsdienstige en zedelijke beschaving d. Egyptenaren. Amst. 1828. 8vo. br. f 0.50
- 1432. Capper, J., Observations on the passage to India through Egypt, and across the Great Desert. Lond. 1783. 4to. br. nou rogné.
- 1433. Clot-Bey, A. B., Aperça général sur l'Egypte. Brux. 1840. 2 vol. Av. portr. pet. in-Svo. br.
- 1434. Collectio dissertation. rarissimar. histor. philolog. ex Musaeo J. G. Graevii.

 Traj.-Bat. 1716. 4to. vélin.

 Contient entre d'autres art.: Conringios, de Asiae et Ægypti dynastiis, etc.
- 1435. Coquerel, A. L. C., Lettre ... sur le système hiéroglyphique de Champollion. Amst. 1825. Svo. br. f 0.50
- 1436. Culte, Du, des dieux fétiches, ou Parallèle de l'anc. réligion de l'Egypte avec la réligiou actuelle de Nigritie. S. l. 1760. pet. in-8vo. demi vean. f l.50
- 1437. Denon, V., Reize in Opper- en Neder-Egypte. Uit h. fransch, d. H. Bosscha. Amst. 1803. 3 vol. Av. pl. 8vo. veau.
- 1438. Gisquet, L'Egypte, les Turcs et les Arabes. Par. (c. 1850.) 2 vol. 8vo. br.
- 1439. Grobert, J., Description d. pyramides de Ghizé, de la ville du Kaïre et de ses environs. Par. 1800. Av. pl. 4to. br. f 1.50
- 1440. Incidents of travel in Egypt, Arabia Petraea and the Holy Land. N.-Y. 1839. 2 vol. Av. carte et pl. pet. in-Svo. toile.
- 1441. Jablonski, P. E., De Memnone graecor. et Æzyptiorum. Francf. 1753. Av. pl. 4to. br.
- 1442. Pantheon aegyptiorum. Francf. 1750. 3 tom. 2 vol. 8vo. vélin. f 2.50
- 1443. Jones, J., Egypt in its biblical relations and moral aspect. Lond. 1860. pet. in-Svo. toile.
- 1444. Langguth, Chr. Aug., De mumiis avinm in labyrintho apud sacaram repertis. Viteb. 1803. Av. pl. 4to. br. f 0.75
- 1445. Laorty-Hadji, L'Egypte. 4e. éd. Par. 1856. pet. in-Svo. demi veau. f 0.75
- 1446. Leemans, C., Description raisonnée des monumens Egyptiens du Musée d'antiquités des Pays-Bas. Leide, 1840. 8vo. br. Pr. f. 3.60 f 1.50
- 1447. Egyptische monumenten van h. Museum van Oudheden te Leyden. Leyd. 1840. Svo. br. f 0.50

- 1443. Leibnitz, Mémoire à Louis XIV sur la conquête de l'Egypte, av. une préface et d. notes p. de Hoffmauns, suivi d'un projet d'expédition dans l'Inde, par terre, concerté entre le premier consul et l'empereur Paul I. Par. 1840. 8vo. br.
- 1449. Ley, F., Fata et conditio Ægypti sub imperio Persarum. Col. Agripp. 1830. 8vo. br.
- 1450. Mascrier, Le, Description de l'Egypte Géograph. auc. et mod., monum., moeurs, coutumes, réligion, gouvernement, commerce, animaux, arbres, plantes, etc. Compos. s. l. Mémoires des De Maillet. Par. 1735. Av. cart. et pl. 4to. veau.
- 1451. Meyer, J. F. von, Zur Ægyptologie. Frankf. 1840. Av. pl. 8vo. br. f 0.60
- 1452. Nogarola, L., Timotheus s. de Nilo. Mediol. (c. 1630). 4to. veau. f 1.50 Avec un portrait de l'auteur dans le cadre du titre.
- 1453. (Pauw, de), Oeuvres philosophiques. (Recherches s. l. Américains, 2 vol. Peruety, Dissertat. s. l'Amérique et les américains (contre de l'auw) et Défense d. Recherches p. de Pauw. 1 vol. Les Egyptiens et les Chinois. 2 vol. Les Grecs. 2 vol. —) Par. An III. (1795). Ens. 7 vol. 8vo. veau. f 4.50
- 1454. Perizonius, J., Ægyptiarum originum et temporum antiquissim. investigatio, Acc. H. van Alphen, de annis Judicum Hebraeorum. T.-a.-R. 1736. pet. in-8vo. veau.
- 1455. Phénomène litéraire, causé par la ressemblance des pensées de deux auteurs, touch, les antiquités des Caldéens et des Egyptiens. Par. 1705. 8vo. br.
- 1456. Puckler Muskau, Mehemed Ali en desz. gebied. (Opper- en Neder-Egypte, Nubië en Sudan.) (Uit het hoogduitsch.) Amersf. 1846. 3 vol. Av. pl. 8vo. br.
- 1457. Röser, J. von, Ueber einige Krankheiten des Orients. Beobachtungen... in Griechenland, Türkey, Ægypten und Syrien. Augsb. 1837. Av. pl. 8vo. br.
- 1458. Schmidt, F. S. de, Opuscula quib. res antiq. praecip. aegyptiacae explanaut. Carolsr. 1765. pet. iu-Svo. vélin. fl. -
- 1459. Seyffarth, G., Replique aux Objections de Champollion-le-Jeune coutre le système hiéroglyphique de Spohn et Seyffarth. Leips. 1827. Svo. br. f 1.—
- 1460. Somer, J., Beschrijvinge van een zee- ende landt-reyse, naer de Levante... Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen, etc. Amst. 1649. Av. pl. 4to. br.
- 1461. Vansleb, Relation en forme de journal d'un voyage fait en Egypte. 1672 —73. Par. 1677. pet. in-Svo. veau.
- 1462. Verninac Saint-Maur, de, Voyage du Luxor en Egypte... pour transporter, de Thèbes à Paris l'un des obélisques de Sésostris. Par. 1835. Av. pl. Svo. cart.
- 1463. (Vismes de), Nouvelles recherches s. l'origine et la destination d. Pyramides... Suivi d'une dissertation sur la fin du globe terrestre, Par. 1812.
 Av. pl. 8vo. d. veau.
 f 1,—
- 1464. Vossius, I., De Nili et alior. fluminum origine. H.-C. 1666. Av. carte et grav. s. bois. 4to. vélin.
- 1465. Witte, S. S., Ueber den Ursprung der Pyramiden in Egypten und der Ruinen von Persepolis. Leipz. 1789. Svo. cart. f 0.50

Voir aussi ci-dessus, les Nos. 14, 44, 45, 76, 77, 127, 136, 137, 138, 139, 144, 148, 157, 163, 219 et 290.

- 1466. Bruce, J., Voyage en Nubie et en Abyssinie, entrepris pour découvrir les sources du Nil. 1768-73. Trad. de l'angl. p. Castera. Par. 1790. 6 vol. Av. pl. et cart. 4to. veau.
- 1467. Gobat, S., Journal d'un séjour en Abyssinie 1830-32. Précédé d'une introduct. histor. et géogr. s. l'Abyssinie. Par. (1834). Av. portr. et carte. 8vo. d. veau.
- 1468. Lobo, J., Voyage histor. d'Abissinie trad. du portugais, continué et augm. p. Le Grand. Amst. 1728. 2 tom. 1 vol. Av. cart. pet. in-8vo. veau. f 1.50
- 1469. Ludolf, J., Historia Ethiopica s. descript. regn. Habyssinorum. Francof. 1681. fol. vélin.
- 1470. Historie van Abissinien andersints Ethiopiën.... in nederduitsch gebracht d. W. Calebius. Utr. 1687. Av. pl. 4to. vélin. Le titre un peu endommagé.
- 1471. H. E. Weyers, Iets ov. Job. Ludolf. (Arch. v. kerkel. gesch.) Amst. 1848. 8vo. br.
- 1472. Mores, leges et ritus omn. gentium. . . . Fides, religio et mores Æthiopum, ac deploratio Lappianae gentis, D. à Goes auctore. De Æthiop. excerpta quaed. ex J. Scaligeri . . . de emendatione temporum. S. l. J. Tornaesium, 1591. 12mo. vélin.
- 1473. Noldmann, B., Geschichte d. Aufklärung in Abyssinien.... Aufenthalt an den Hofe des.... Priesters Johannes. Frankf. 1791. 2 tom. 1 vol. pet. in-8vo. veau.
- 1474. Salt, H., Voyage en Abyssinie.... 1809—1810. Trad. de l'angl. p. P.
 F. Henry. Par. 1816. 2 vol. 8vo. et Atlas de cart. et pl. br.
 f 2.—

L'ALGÉRIE, TUNIS, TRIPOLI, FEZ ET LE MAROC.

- 1475. Beschryvinghe van de veroveringhe oft innemen d. stadt Oran door de spaensche vloote.... onder de bestieringe van.... Montemar.... Het uytvaren der vloote.... de namen der offeciers, haer landinghe.... uyt-schepingh.... bataillien, enz... (Met).... een plangh hoe sy gecampeert hebben... alsm. een caerte figurat... van Oran. Uit h. spaensch. Antw. A. Everaerts. (c. 1715) Av. pl. 4to. br.
- 1476. Brossard, De, Quatre-vingt-deux jours de commandement de la province d'Oran. Perpignan, 1838. 8vo. br.
- 1477. Cooke, G. W., Conquest and colonisation in North Afrika.... Lettres from Algeria.... w. Introduct. a. Supplem. contain.... informat. on Morocco. Lond. 1840. Av. carte. pet. in-3vo. toile. f 1.50
- 1478. Description of Laidlaw's moving dioramic Panorama of the destruction of Algiers by the Brit. a. Dutch fleets, 1816. Lond. 1824. 8vo. br. f 1.—
- 1479. Dunant, J. H., Notice s. la régence de Tuais. Genève, 1858. 8vo. br. f1 .-
- 1480. Ebul-Hassan Aly ben Abdallah, ben Ebi Zeraa, Gesch. d. Mauritanischen Könige. Aus d. arab. u. m. Anmerk. von F. Dombay. Agram, 1794. 8vo. 2 vol. br.
- 1481. Etat des royaumes de Barbarie, Tripoly, Tunis et Alger. Hist. natur. et polit.... les esclaves, etc. Av. la tradit. de l'église, pour le rachat ou le soulagement d. captifs. La Haye, 1704. pet. in-8vo. br. f 1.50
- 1482. Exploration scientifique de l'Algérie, 1840-42, publ. p. ordre du gouvernem. et avec le concours d'une commission académique. Par. 1844-47.

 20 vol. 4to. et 8vo. br. Pr. f. 225.-
 - 1º. divis.: Sciences historiques et géographiques. Carette, Routes suivies p. l. Arabes. 1 vol. Carette, Géograph. et commerce de l'Algérie méridion.;

Renou, Géogr. d'une partie de l'Afrique septentrion. 1 vol. Av. cart. — Carette, Origine et migrations d. princip. tribus de l'Afriq. septentr. 1 vol. Av. pl. — Le même, La Kabilie, 2 vol. — Pellissier, Mém. hist. et géograph. s. l'Algérie. 1 vol. — Hist. de l'Afrique par Moh'ammed-Ben-Ali-El-Raïni-El-K'Aïrouâni trad. p. Pellissier et Remusat. 1 vol. — Pellissier, La régence de Tunis, 1 vol. Av. cart. — Renou, Descript. géograph. de l'empire de Maroc. 1 vol. Av. cart. — Berbrugger, Voyages dans le sud de l'Algérie, etc. 1 vol. — Jurisprudence musulmane... p. Khalil-Ibn-Ish'âk, trad. p. Perron. 6 vol. — En tout 15 vol. in-8vo. br.

- 2º. divis: Sciences physiques. Aimé, Rech. de physique s. la Méditerrance, 1 vol. Av. pl. Le même, Magnétisme terrestre, 1 vol. Av. pl. Géologie, minéralog. et coquilles fossiles. I. II. le. Av. pl. 4to.
- 3°. divis: Sciences médicales. Perier, de l'hygiène en Algérie, suiv. d'un mémoire sur la peste p. Berbrugger, 2 vol. 8vo.
- 1483. Haringman, H., Dag-verhaal van een verblijf... in Marocco en landreize naar Mecquinez... 1788. 's Hage, 1803. 8vo. br. f 1.50
- 1484. Kennedy, Algiers en Tunis in 1845. Naar h. eng. d. F. Bosdijk. Amst. 1846. 2 vol. 8vo. br.
- 1485. Lambrechts, M., Journael gehouden in 's lands schip van oorloge Waatervliedt kapt. D. Roos, 1733—34. MS. de 66 pag. fol. f 5.—

 Journal très-intéressant d'un voyage à Alger, tenu par le 2^d commandant
- de l'expéditiou.

 1486. Journael gehoud, in 's lands schip van oorlog 't Zeepaard, kapt. M. Lambrechts, om te kruyssen op de Saleesche e. and. rovers, 1735-43. MS.

de 226 pag. fol.

Journal tenu par le commandant de l'expédition lui-même.

- 1487. Morgan, J., Beschryvinge van Barbaryen... Alsm. Histori van Algiers, Tunis en Tripoli. Uit h. eng. 's Hage, 1730. 2 tom. 1 vol. 4to. d. veau. f 1.50
- 1488. Napoleon III, Lettre s. la politique de la France en Algérie, adress. au maréchal de Mac Mahon. Par. 1865. gr. in-8vo. br. f 1.—
- 1489. Oldenburger, Ph. A., Thesaurus rerumpublicarum... contin. Hispania... Asia... Japon... Tartar... China... Persia, Tureia... Fessan... Maroc... Abyssin. etc. Polonia, Moscovia, Genev. 1675. 4 vol. 8vo. vélin. f 4.50
- 1490. Pellissier, E., Annales Algériennes. Par. 1836. 2 vol. 8vo. d. toile. f 1.25
- 1491. Schoening, de, Croisières et négociations de De Kinsbergen... Av. des détails... sur le Maroc, rédig. s. son journal allem. p. de Champigny. Amst. 1779. 8vo. d. veau.
- 1492. Testa, E., Notice statistique et commerciale sur la régence de Tripoli en Barbarie. La Haye, 1856. 8vo. br.
- 1493. Voyage d'Adrien Matham au Maroc (1640-41). Journal de voyage publié pour la première fois avec notice biographique de l'auteur, introduction et notes p. F. de Hellwald. La llaye, 1866. 8vo. br. f 1.25
- 1494. Zeitung, Warbafftige und gewisse, wie die Röm. K. M... mit einer treffenliehe Armada, die Stad Algiero zu eröbern, daselbst ankommen was... gehandelt... so lang gehalten bis... I. M. aus... hungers not, mit verlust etlieher Schiff, sich widerumb dem ungestümen Meer, sampt allem Kriegsvolck, zum abzug, befehlen müssen. Item, der dreier Sonnen, mit iren Regenbögen u. Ringen Beschreib. etc. S. l. (1541). 4to. br.

CÔTE DE GUINÉE.

1495. Adams, J., Remarks on the country extending from cape Palmas to the river Congo, includ. observat. on the manners and customs of the inhabitants. With an Appendix contain, an account of the European trade with the west coast of Africa. Lond. 1823. Av. carte. 8vo. cart.

- 1497. Même ouvrage. Dermière édit. Amst. 1787. 2 tom. 1 vol. Av. pl. es pour. 400. vélim. f S.—
- 1495. Voyage de Guinee. Descript, nouv. et très-exacte de ceme côte ch l'on trouve et du l'on trafique l'or, les dents d'éléphant et les esclaves...

 Moeurs, réligion, gouvernem... arbres... animeux, etc. (red. du bolland.)

 Utr. 1195. 4v. pour. et pl. pet. in-8vo. veau.
- 1 499. Boudijok Bastiaanse, J. H. van. Voyage à la côce de Grinée, dans le polife de Biafra, à l'île de Soe-Hélène et autres îles dans le passage. La Haye, 1853. Swo. bc. Pr. f. 4.50.
- 1500. Même ouvrage, mile, daré a plate et u. f L.—
- 1502. Cruickshank, Brodie, Achtien jaren aan de Gondkust. Vertaald en m. inleid. vermeerd. d. D. P. H. J. Weyningh. 's Hage, 1855. 2 vol. Av. pl. 8va. kr. Pr. f. 450.
- 1508. Donchez, F., Causeries a la côte de Guinée à propos de l'expédicion de génér.-maj. Verveer. 1588. La Haye, 1859. Av. portr. pet. in-8vo. br. f 1.—
- 1504. Extract van seecker, brief, cheschreven myt Loando St.-Paul, in Angola, van wegnen de groote victorie die de onse verkregen hebben tegen de Portugesen onder 't belevdt van onsen directeur Ouman: mitscaders de assistende vande koningenne Zinga aende onse gedren. 's Hage, 1647. 4to. br. . f 3.50
- 1505. Femmelael, Proeve over de Kust van Guinez, hondende eene poging tot ondernoek, hoe, en in hoe-verre, dat land tot eene ware volkplanning zon hunnen gemeakt worden, aug. 18.5. MS. de 50 pag. gr. in-fol. d. v. f 2.50 Manuscrit autographe de l'auteur d'un ouvrage publié en 1831.
- 1506. Gramberg J. S. G., Schetzen van Afrika's Westkust. Amst. 1861. 8vo. Avec 8 pl. conv., polle. Pr. 1 8.—
- 1507. Historie, Helendaagsche, van de good-, vroor-, en greinkust... de binmenlanden van Afrika... inconderheid van Marokka en Fez. Amst., 1786. 2 vol. 400. br.
- 1506. Isert, P. E., Reis maar Guinea en de Caribische eilanden in Columbiën. Uit h. hoogd. Durdr. 1790. Av. pl. 8v., veau.
- - A la suite du Journal de v rage se trouve un Journal des événements qui out et lieu et qui out été observés au chateau St. George d'Eladina et lans le loge « de guede hoop » à Adja, d'puis le 29 mai 1652 jusqu'au 6 juin 1656.
- 1510. Linschoten, J. H. van, Beschryvinge van verschevde landen, gelegen onder Alrica en America, als... Guines, Comm, Angola, etc.... Brasiliën, Nova Francia, Florida, de cyl. Autilias, Juraya, Cuba, Jamaica, Peru. cor... Leven d. volcheren. wenten, zeden en godsdienst... beesten... aerdrewassen, ent. Anna. G. J. Saeghmen. S. d. c. 1664). Av. carte et grav., b.da. 400. bc.

- 1511. (Marrées, P. de), Beschryvinge van de Goudt-knst Gninea. Alsmede een voyagie naer de selve. Aert des landts, koopmanschap... gedierten... kruyden... mineralia... Nature, gestaldt, kleedinge, geloove... gewoonten, enz. d. swarten en inwoonders. Amst. 1650. Av. pl. 4to. br. f 7.25
- 1512. Beschrijvinge van Congo met h. aenpalende landt Angola. Aert d. lands, inwoonders, koopmanschappen, berghwercken, gewassen, en dieren. Amst. 5160. (1650). Av. pl. 4to. br. f 4.50

Denxième volume de l'ouvrage précédent.

- 1513. Même onvrage. Amst. 1658. Av. pl. 4to. cart. f 4.50
- 1514. Marrée, J. A. de, Reizen op en beschrijving van de Goudkust van Guinea. 's Hage, 1817. 2 vol. Av. pl. 8vo. br. f 1.50
- 1515. Resolutie van de Stat.-Gener.... 29 sept. 1664, behelzende eene verklaring dat het uitrusten van schepen hier te lande tot het doen eener reis naar de kust van Guinea, aan geene vijandelijke gezindheid jegens Groot-Britt. moet worden toegeschreven. MS. de 3 pag. fol. Copie contemporaine. f 3.—

Résolution très curieuse et qui ne figure pas dans le Groot-Plakkaatboek. Il a été établi plus tard que l'amiral de Ruyter était pourvu d'instructions secrètes dans le but d'agir contre les Anglais.

- 1516. Temminck, C. J., Esquisses zoolog, sur la Côte de Guinée. Leid, 1853, vol. I. (Mammifères.) 8vo. br. Pr. f. 3,40.
- 1517. Tengbergen, H. F., Verhaal v. d. reistogt en expeditie naar de Nederl. Bezitt, t. westkust van Afrika. (Kust van Guinea.) 's Hage, 1839. 8vo. br. f 0.75
- 1518. Voyages aux côtes de Guinée et en Amérique. Amst. 1719. Av. pl. pet. in-8vo. veau.
- 1519. Wat moet Nederland doen met zijne bezittingen ter kuste van Guinea? 's Hage, 1863. Av. carte. 8vo. br. f 0.50
- 1520. Wederlegginge van 't gesustineerde van den coningh van Groot Brittanniën, dat de... Stat.-Gener. gecontravenieert hebben het Tractaet door 't afsenden van schepen naar Guinea. 's Hage, 1664. 4to. br. f 2.50

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

- 1521. Aanmerkingen, Gewigtige, over de klagten en bezwaren der Kaapsche burgerij. Delft, 1786. 8vo. br.
- 1522. Advies van de jurid. facult. te Leyden (in de zaak van W. C. Boers tegen J. Smit Jurriaansz.) aan Cabo de Goede Hoop. Amst. 1783. fol. br. f l.—
- 1523. Alberti, L., De Kaffers aan de zuidkust van Afrika, natuur- en geschiedkund. beschreven. Amst. 1810. Av. pl. et cart. color. 8vo. br. f 1.25
- 1524. Almanac, The Cape of Good Hope, a. Annual Register for 1848-54 a. 55 compil. by B. J. van de Sandt. Cape town. 1847-56. 3 vol. 8vo. demi toile.
- 1525. Apologie de Robert de Gordon, çi-devant commandant-général des troupes du Cap de Bonne-Espérance. Cap de Bonne Espér. 1796, Svo. br. f 1.25
- 1526. Barrow, J., Voyage dans la partie méridionale de l'Afrique, 1797-98. Observat. s. la géolog., la géograph., l'hist. natur., caract., etc. d. divers. races d'habitans qui environnent le Cap de Bonne-Espérance. Trad. de l'angl. p. Degrandpré. Par. 1801. 2 vol. Av. carte. 8vo. d. veau.
- 1527. Reizen in de binnenlanden van het zuidelijk gedeelte van Afrika 1797—98.... Aardrijksknnde.... dieren.... planten, mineralen.... karakters van de verschill. soorten van inwoners omstreeks de Kaap de Goede Hoop. Uit h. eng. Haarl. 1803. 4 vol. Av. cart. 8vo. br.

- 1528. Barter, Gh., Zes maanden in Natal, en onder de hollandsche boeren van de Kaap-kolonie. Uit h. eng. Amst. 1853. Av. pl. 8vo. br. Pr. f. 3.50. f 1.50
- 1529. (Bernard, F.,) Nederlandsch Afrika. Hist. en staatk. tafereel v. d. oorsprongelijken staat d. volkplantinge aan de Kaap de Goede Hoop, vergel. m. d. tegenw. staat d. volkplantinge. S. l. 1783. 8vo. br. f 1.25
- 1530. Beschryving, Clare, van Cabo de Bona Esperanca med de by-gelegene kust naar Angola toe, van Cabo Negro af. Vervattende de ontdekking, benaaming, gelegendheyd, verdeling, en betrekking. Als ook de hoedanigheden der elementen, bestandige stoffen, gewassen, en diren; ende ook des volks nature, in wezen, zeden en staat; met de bezonderheden van dien. Amst. J. Hondius, 1652. Av. carte et pl. 4to. cart. Titre monté.

 f 25.—

Excessivement rare. C'est probablement écrit par l'un des gens de l'expédition de 1651, entreprise sur l'ordre de la Comp. d. Indes Orient. ce qui fait croire un récit de ce voyage, en bas de la carte rontière, et accompagné d'un poème en 28 vers, signé: J. J. Wissink. Aº. 1652 in Amsterdam.

- 1531. Beschrijving van de Kaap de Goede Hoop. Amst. 1777. 2 vol. 8 vo. d. v. f 1.50
- 1532. Beyer, J., Journaal gehouden van Reddersburg naar en door eenige deelen van den Oranje Vrijstaat en dien der Kaapkolonie. Gron. 1863. 8vo. br.
- 1533. De Mormonen in Zuid-Afrika. Gron. 1863. 8vo. br. f 0.50
- 1534. Bouchenröder B. F. von, Reize in de binnenlanden van Zuid-Afrika.
 1803. Av. carte. 8vo. br. f 1.—
- 1535. Berigt nopens de volkplanting de Kaap de Goede Hoop. Aanmerk. en wederlegg, van verkeerde intermatiën van Nederburgh en de Mist. Alsm. van de Kaapsche reger. en Van Rijneveld. Amst. 1806. 8vo. br. f 1.25
- 1536. Brand, C. J., Over den Kaapschen brandewijn van M. J. Mulder. Kaapstad, 1827. 8vo. br. f 0.50
- 1537. Brinck, C. F., Beschrijving van de Kaap der Goede Hope, nevens een dagverhaal van een landtogt, naar h. binnenste van Afrika, door h. land der kleine en groote Namacquas. Amst. 1778. 8vo. br.
- 1538. Gape and Natal News. Record of the progress of the Sonth African colonies. Lond. 1859-64. 6 années. fol. 1859-61 toile, les autres en livrais. Manquent qq. numéros. f 5.-
- 1539. Gloete, H., Voorlezingen ov. de landverhuiz. d. hollandsche boeren uit de kolonie der Kaap de Goede Hoop, en hunne neêrzetting in het distrikt Natal. Uit h. eng. Kaapst. 1856. pet. in-8vo. br. fl.—
- 1540. Degrandpré, L., Voyage à la côte occident. d'Afrique... 1786-87. Moeurs, usages, etc. d. états du Congo... Suivi d'un Voyage fait au Cap de Bonne-Espérance. Par. 1801. 2 vol. Av. pl. et cart. 8vo. d. veau. f 1.50
- 1541. Directory of Cape Town and environs. 1855. pet. in-Svo. br. f 0.50
- 1542. Donkin, Ruf, A letter on the government of the Cape of Good Hope, and on certain events which have occured there of late years, under the administration of Charles Somerset. Lond. 1827. 8vo. br.
- 1543. Eerloosheid, De, ontmaskerd, in de openbare verdediginge van de eere en h. gehoud. gedrag van J. H. Redelinghuys, tegen de mishandel. zijn. gewezene last-gevers, en inzonderh. de z. n. Repraesentanten... van de Kaap de Goede Hoop. Amst. 1792. 8vo. br.
- 1544. Ente, W. K., Natal en Nieuw-Gelderland, en de vooruitzigt. d. kolonisatie aldaar. Arnh. 1862. 8vo. br. f 0.50
- 1545. Hofmeyr, S., De afgescheidene kerk in Nederland, en haar afgevaardigde naar de Z.-Afrik. Republiek. Kaapst. 1859. Elpis. III. 3. 8vo. br. f 0.75

- 1546. (Hoop, C. van der), Aanwijzing om ten allen tyden des jaars van Caap de Goede Hoop het eylant Ceylon te bezeilen. Amst. 1773. fol. br. f 1.-
- 1547. Jan van Dijk. Lotgevallen van een Nederl. kolonist in de binnenlanden van Zuid-Afrika... Natuurl. histor.... zeden... enz. d. bewoners in de omstreken van de Kaap de Goede Hoop. Rott. 1858. Av. pl. 8vo. br. Pr. f. 3.60.
- 1548. Jong, C. de, Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen, 1791- 97. Haarl., 1802. 3 vol. Av. pl. 8vo. br. f 2.50
- 1549. Kolbe, P., Beschrijving van de Kaap de Goede Hoop... Toestand, gelegenheit... dieren... planten, enz. Waar by... van den oorsprong der Hottentotten, derzelver tale, godsdienst, gewoonten, enz. Amst. 1727. 2 tom. 1 vol. av. pl. fol. vélin eordé.
- 1550. Description du Cap de Bonne-Espérance, où l'on trouve tout ee qui concerne l'histoire natur. du pays, la réligion, les moeurs et les usages d. Hottentots et l'établissement d. Hollandais. Amst. 1742. 3 vol. Av. pl. pet. in-8vo. veau.
- 1551. Même ouvrage. Amst. 1743. 3 vol. Av. pl. pet. in-8vo. d. v. f 3.— Même édition que la précédente avec un autre titre.
- 1552. Latrobe, C. J., Dagboek eener reize door Zuid-Afrika, benevens eenige berigten ov. de broedergemeente te Groenekloof en Genadendal aan de Kaap de Goede Hoop. Uit h. eng. (in h. hoogd.) m. aanmerk. en bijvoegs. d. F. Hesse. (en uit h. hoog- in h. nederd.) Amst. 1823. Av. pl. 8vo. br.
- 1553. Lauts, De kaapsche landverhuizers of Neerlands afstammelingen in Zuid-Afrika. Leyd. 1847. Av. earte. 8vo. br. 1'r. f. 2.20.
- 1554. Leyland, J., Adventures in the far interior of South Africa, includ. a Journey to lake Ngami and Rambles in Honduras. W. an Append. on the best mode of skinning and preserving animals, etc. Also receipts for making preservatifs. Lond. 1866. Av. gr. s. bois. pct. in-Svo. toile. Pr. f 3.25. f 1.50
- 1555. Lichtenstein H., Reizen in h. zuidelijk gedeelte van Afrika, 1803—1806. Uit h. hoogd. d. W. Goede. Dordr. 1813. 4 vol. Av. pl. 8vo. br. f 1.50
- 1556. Memorie... tot h. onderzoek van de bezwaaren der klaagende en redres verzoekende burgerij van Cabo de Goede Hoop. Delft, 1787. 8vo. br. f 1.—
- 1557. Memorie houdende aanmerkingen over de importantie van de Caap de Goede Hoop. Alsm. over den ellendigen staat van sekerheid, en de middelen van defentie, waar in dit gouvernem. in 1791 door h. bewind van de O.-I. Cie. gebragt is, etc. Manuscrit de 76 feuillets, composé en 1780—1806 p. C. J. V. D. G. Av. eart. dessin. 8vo. demi mar.
- 1558. Memorie... en Nadere Memorie van J. v. Reenen, B. J. Artoys, T. Roos en N. G. Heyns... aang. den kwijnenden staat d. burgers en vrije coloniers, aan Cabo de Goede Hoop... veroorz. door d. handel d. bedienden van de C.-I. Comp. Amst. 1783. 2 pts. fol. br.
- 1559 Mentzel, O. F., Beschreib. d. Vorgebirges d. Guten Hoffnung. Glog. 1787. 2 vol. pet. in-8vo. br. f 2.50
- 1560. Moffat, R., Vingt-trois ans de séjour dans le sud de l'Afrique. Travaux, voyages et récits missionn. Trad. de l'angl. p. H. Monod. Par. 1846. 8vo. br.
- 1561. Moldyn, A. de, Kaap Verdische eylanden, Trinidad, Kaap de Goede Hoop, Amsterdam, etc. MS. de 52 pag. fol.

Manuscrit très-intéressant, représentant la vue des îles et côtes, bien dessinées à l'encre de Chine. L'auteur était cadet de la marine hollandaise, et faisait le voyage avec le navire 't Hoff niet altijd zomer, l'an 1737.

- 1562. Neethling, C. L., Onderzoek van 't verbaal van A. J. Sluysken, voormal. commissar. van Cabo de Goede Hoop, en verdedig. v. h. gedrag d. kaapsche burgerij. S. l. 1797. 8vo. Av. nne carte dessinée en couleurs. demi vean. f 3.50 A la fin une Missive de Sluysken, 19 oct. 1795, aux représentants, fol-
- 1563. Paterson, W., Four journeys into the country of the Hottentots and Caffraria 1777-78. Lond. 1789. Av. cart. et pl. color. 4to. d. veau. f 2.50
- 1564. Pringle, Th, Schetsen en tafereelen uit Zuid-Afrika. Uit h. eng. 1837. Av. pl. 8vo. br. Pr. f. 4.50.
- 1565. Prospectus ter oprigting van een Athenenm aan de Kaap de Goede Hoop. Kaapst. 1829. 8vo. br. f 0.50
- 1566. (Purry, J. P.,) Aanmerkingen betreff. de kust d. kaffers en het landt van Pieter Nuyts. Amst. 1718. pet. in-8vo. br.
- 1567. Reenen, van, Artoys, Roos en Heyns, Memorie... van beklag en doleantie der burgerye van de Caap de Goede Hoop, over de oppressiën hnu aangedaan... en over den particulieren handel van 's Compagnies dienaren aldaar. Amst. 1783. fol. cart.
- 1568. Regeling van den geneeskund, dienst bij de troupes d. Bat, republ. aan de Caap de Goede Hoop. S. l. 1802. 8vo. br.
- 1569. Reports... upon the administration of the government and upon the finances at the Cape of Good Hope. Cape town, 1827. 8vo. br. f 1.—
- 1570. Resolutie van de Stat. v. Holland, 15 mey 1790 (aang. de O.-I. Comp.) en Memorie van considerat. ov. h. hoog beloop d. lasten van h. gouvernem. van de Kaap de Goede Hoop, d. Falk, Crayvanger en Scholten, 3 mei, 1790. Svo. br.

Fragment de: Nederl. Jaarboeken, 1790.

- 1571. Riebeek, J. van, (Premier gonverneur hollandais au Cap de Bonne-Espérance), Dagboek. 1651. Utr. 1848. 8vo. br. f 1.50
- 1572. Ryneveld, W. S. van, Aanmerkingen over de verbetering van het vee aan de Kaap de Goede Hoop, inzonderh. ov. de conversie d. kaapsche en spaansche... schapen. Kaap de Goede Hoop, 1804. Svo. veau doré s. tr. f 1.50
- 1573. South-African, The, commercial advertiser. Cape town. 1825. (7 sept. -28 dec.) n⁰. 20-36, 1826. (4 jan. -31 may.) n⁰. 1-22. fol. f 2.50
- 1574. Sparman, A., Voyage au Cap de Bonne-Espérance et autonr du monde avec... Cook et principalem. dans le pays d. Hottentots et des Caffres. Trad. p. Le Tourneur. Paris, 1787. 2 vol. Av. pl. 4to. d. veau. Un peu taché d'eau.
- 1575. Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool, en rondom de waereld, doch voornamel in de landen van de Hottentotten en Kafferen, 1772-76. Met voorrede en aanmerk van G. Forster Leyd. 1787. 2 vol. Av. pl. 8vo. br.
- 1576. Spijker, J., Opwekkingsrede bij de 4de Algem. Vergad. d. Bijbelver-eenig. aan de Kaap de Goede Hoop, 13 nov. 1826. Kaapst. 1827. 8vo. br. f 0.75
- 1577. State of the Cape of Good Hope in 1822. Lond. 1823. Av. plan. Svo. cart.
- 1578. Stuart, J., De hollandsche afrikanen en hunne republiek in Zuid-Afrika-Amst. 1854. Av. carte. 8vo. br. Pr. f. 3.90.
- 1579. Tijdschrift, Het nederduitsch Zuid-Afrikaansch. Kaapstad. 1824, maart dec. en 1825 mei junij. 7 livr. 8vo. br. f 2.50
- 1580. Vaillant, Le, Reizen in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop in 1780-85. Uit h. fransch d. J. D. Pastenr. Leyd. 1791. 5 vol. Av. pl. 8vo. d. veau.

- 1581. Vooght, M. de, Wed. Stucki, Reis naar en verblijf aan de Kaap en te Natal... 1846, 47. Kamp. 1849. Av. portr. 8vo. br. fl.—
- 1582. Voyages dans le pays d. Hottentots à la Caffrerie, à la Baye Botanique et dans la Nouv. Hollande. Trad. de l'angl. accomp. de détails relat. à de la Peyrouse. Par. 1790. 8vo. demi veau.
- 1583. Wat deden onze voorouders aan de Kaap de Goede Hoop? Wat behoorden wij thans te doen aan Kaap Hoorn? Amst. 1850. 8vo. br. f 0.50
- 1584. Watermeyer, E. B., Three lectures on the Cape of Good Hope under the government of the Dutch East-India-Comp. Cape Town, 1857, 8vo. br. f 1.50
- 1585. Drie voorlez. ov. de Kaap de Goede Hoop ond, h. bewind d. Holl. O.-Ind. Comp. Uit h. eng. Kaapstad, 1858. pet. in-8vo. br. f 1.25
- 1586. Wetten d. Maatschappij t. uitbreiding van beschaving en letterkunde. Kaapstad, 1833. 8vo. br. f 0.50
- 1587. Wilmot, A., A historical a. descript, account of the colony of the Cape of Good Hope. Lond. 1863. Av. carte. 8vo. br. f 1.50

Voir aussi ci-dessus: les Nos. 52, 62, 81, 109, 110, 111, 204, 483 et 655.

ATLAS ET CARTES, PLANS DE VILLES, ETC.

- 1588. Ptolemaei Tabulae geograph. orbis terrarum veteribns cogniti, ed. T. Janssonius ab Almeloveen. Lugd. Bat. 1704. fol. demi vean. f 1.50
- 1589. Orbis antiq. Tabnlae geographicae c. indice philolog. absolut. omn. locor., mont. flumin., etc.... nomina recentiora, etc. Amst. 1730. Av. cart. fol. demi veau f 2.50
- 1590. Ortelius, A., Theatrum orbis terrarum (Texte en latin.) Antv. Plantin. 1579. Av. cart. et portr. veau. fol. Exemplaire colorié à l'époque. f 12.—A la fin: Nomenclator Ptolomaïcus, Antv. 1579.
- 1591. (——) Theatrum orbis terrarum. (texte en holland.) S. l. (Antv.) 1591.
 Av. cart. fol. vélin. Taché et quelques fenillets restaurés.
 Mêmes cartes que dans l'édition latine.
- 1592. (Langenes, B.), Caeit-thresoor, inhoudende de tafelen des gantschen werelts landen, met beschryvingen verlicht. Amst. C. Claesz., 1598. Av. cart. pet. in-4to. obl. veau. Court de marges.
- 1593. Bertius, Tabular. geographicar. contract. ll. V. Amst. 1602. Av. cart. 8vo. obl. vélin. Quelques feuillets un peu tachés d'eau. f 3.50
- 1594. (Viverius), Trésor de chartes. Conten. l. tableanx de tous les pays du monde. (Amst.) C. Nicolas. 1602. Av. cart. 8vo. obl. vélin. Le dernier feuillet de la table manque.

 f 6.—
- 1595. (——) Hand-boeck of Cort begrijp d. caerten ende beschryvinghen van alle landen des werelds. Amst. 1609. Av. cart. 8vo. obl. vélin. f 10.—
- 1596. (Mercator et Hondius), Atlas minor, ofte... beschrijvinge der geheeler werelt met alle hare gedeelten... in onse nederl. sprake overgeset d. E. Brinck. Amst. J. Janssonius, 1628. Av. cart. 4to. obl. cart.
- 1597. (——) Atlas, s. cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Amst. J. Cloppenburg, 1632. Av. cart. 4to. obl. vélin cordé. f 6.—
- 1598. (——) Atlas minor. d. i.: Beschreibung d. gantzen Weldt... und America. Amst. J. Janssonius, 1651. 2 vol. Av. cart. 4to. obl. br. non rogné. La marge d'un feuillet restaurée. f 12.—

La traduction allemande se rencontre rarement.

- 1599. (Wit, F. de), Zec-Atlas. Amst. P. Goos, 1860. Av. cart. color. fol. vélin.
- 1600. Blaeus Grooten Atlas oft Wereltbeschrijving in welcke 't aerdrijck, de zee en hemel wort vertoont en beschreven. Amst. 1664. 9 vol. Av. cart. color. vélin, doré s. plats et tr.

Très-bel exemplaire du plus beau Atlas jamais publié. Toutes les cartes sont splendidement coloriées, et entourées ou accompagnées de figures représentant des costnmes, des monuments, des armoiries, des portraits, etc. qui se rapportent aux pays décrits. Les titres rehaussés d'or.

- 1601. (Goos, P.), Zec-Atlas, ofte waterwereld, waer in vertoont werden alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems. Amst. l'. Goos. 1666. Av. cart. color. et rehauss. d'or. fol. vélin.
- 1602. Atlas. Amst. Janssonius, 1666. 2 vol. gr. in-fol. demi veau. Le titre manque.
 f 5.—
- 1603. (Doocker, H.), Zee-Atlas of waterwaerelt vertoonende alle de zee-kusten van het bekende des aerd-bodems. Amst. 1666. Av. cart. fol. vélin. f 15.—
- 1604. Atlas (totius orbis). Amst. F. de Wit, (c. 1670.) Av. cart., armoir., vues, costumes, ctc. en couleurs. gr. in-fol. demi veau.
- 1605. Atlas. Amst. Veuve J. de Ram. 3 vol. Av. cart. color. gr. in-fol. vélin. doré. s. plats et tr. Bel exempl.
- 1606. d'Ablancourt, Vervolg van de Neptunus of Zee-Atlas van de nieuwe zeekaarten. Amst. P. Mortier, 1700. Av. cart. color. et frontisp. p. Romeyn de Hooghe. gr. in-fol. veau.
- 1607. Atlas. Amst. Tirion (1733-1755.) fol. demi veau. f 3.-
- 1608. (Keulen, G. van), Zee-Atlas. Amst. J. van Keulen, 1734. Av. cart. gr. in-fol. demi vcau.
- 1609. Renard, L., Atlas de la navigation et du commerce qui se fait dans toutes les parties du monde. Amst. R. et J. Ottens, 1739. Av. cart. gr. in-fol. cart. non rogné.
- 1610. (Delisle, G.), Atlas français à l'usage de Mgr. le Duc de Bourgogne, comprenant l. cartes et les empires, monarchies, royaumes et estats du monde. Amst. Covens et Mortier. (c. 1740.) Av. cart. color. gr. in-fol. d. v. f 7.50
- 1611. Nieuwe Atlas inhoud. de vier gedeelten d. wereld. Amst. Cevens en Mortier (c. 1740). 2 vol. Avec cart. color. gr. in-fol. demi veau. f 10.—
- 1612. Atlas minor, ctc. Atlas nouveau, conten. toutes les parties du monde. Amst. R. et J. Ottens. (c. 1740.) Av. cart. color. fol. demi veau. f 6.—
- 1613. Hand-Atlas. Amst. Tirion, 1744. Av. cart. color. fol. demi veau. f 7.50
- 1614. Jaeger, Hand-Atlas d. geheele Aarde. Assen, (c. 1850.) 4to. obl. demi rel.
- 1615. Stieler's Hand-Atlas über alle Theile d. Erde. Vollständige Ausgabe in 84 karten. Gotha, 1868. fol. Avec 84 cartes coloriées, d. cuir de russie. f 31.—
- 1616. Reduzirte Karte vom Persischen Golf v. Berghaus, 1832. 1 feuille gr. in fol.
- 1617. Chart of the Indian- and Pacific Oceans by J. W. Noric. Lond. 1829. 2 feuilles. très-gr.-iu-fol. f 1.25
- 1618. Vue de Jerusalem, Grav. du commencem, du 17e siècle. 1 feuille, fol. f 1.-
- 1619. Vue de Damascus. Gravure du commencement du 17e siècle. 1 feuille. fol.
- 1620. Alt-Indiën, bearb. u. gezeichn. von II. Kiepert. Berl. 1853. 1 feuille. gr. in-fol.
- 1621. India quae orientalis dicitur, et iusulae adjacent. (Amst.) J. Janssonius. (c. 1640.) 1 feuille. fol. f 1.25
- 1622. Tabula Indiae orientalis p. Lhuilier, 1662. 1 feuille color. gr. in-fol. f 1.25
- 1623. Arrowsmith, A., Map of India compiled from all the latest and most authentic materials. Lond. S. d. 10 feuilles color. coll. s. toile, dans un étui.

- 1624. Carte des Terres du Mogol, Surate, Malabar, Cormandel, Bengale, Chine, Japon, les îles Philippines, etc. Amst. Ottens, (c. 1650) 2 feuill. color. collées. gr. in-fol.
- 1625. Carte des îles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra, Borneo, Java, Célèbes, etc. Amst. Ottens, c. 1650, 2 feuilles color. coll. gr. in-fol. f 1.25
- 1626. Vues de Anfa, d'Azaamurum, de Diu et de Goa. Gravure du commencem. du 17e siècle. 1 feuille, fol.
- 1627. Karte von Assam und seinen Nachbar-Ländern, v. Berghaus. Gotha. 1834. 1 feuille color. gr. in-fol.
- 1628. Vues de Calcutta, d'Ormus, de Canonor, et de Mina. Gravure du commencem. du 17e siècle. 1 feuille fol.
- 1629. Ceylan. Beau dessin à la plume de la fin du 17e siècle. 1 feuille. gr. in-fol.
- 1630. Chine. Chinesische Küste, v. Berghaus. Gotha, 1834. 1 feuille. gr. in-fol.
- 1631. Karte vom chinesischen Meere, v. Berghaus. Gotha, 1835. 2 feuill. color. gr. in-fol. f 2.—
- 1632. Ontwerp van de rivier voor Hangcheu, gedaen ter ordere van Pieter van Hoorn, Raet van Indië, door Corn. Vischbee, 1667. Bean dessin en couleurs. Très-gr. in-fol.
- 1633. Japon. Tabul. Japoniae, Terrae Esoris ac insul. adjacent. (Amst.) J. Janssonius (c. 1640.) 1 fenille. fol.
- 1634. Karte vom Japanischen Reiche d. von Siebold. 1840. 1 feuille, trèsgr. in-fol. f 1.—
- 1635. De stad en de baai van Nangasaki. Dessin en coul. 3 feuill. gr. in-fol.
- 1636. Caert van 's Compage Ambaghts en slaven-quartier. Dessin en couldu 17e s. 3 feuill., très-gr. in-fol. f 4.50
- 1637. Melvill van Carnbée, P., Algemeene Atlas van Nederlandsch-Indië, uit offic. bronnen zamengesteld, voortgezet door W. F. Versteeg, Batavia, 1855—62. 2 tom. 1 vol. Av. 63 cartes col. fol. toile. Pr. f. 141.75. f 75.—
- 1638. Nederl. Oost-Indië, d. Beyerinck, Bruyn en Essers. (Breda), 1847. 4 feuilles. fol.
- 1639. Même carte, collée s. toile et dans un étui. f 4.-
- 1640. Pascaert van 't ooster gedeelte van Oost-Indiën van C. Comorin tot Japan, (Amst.) R. et J. Otteus, (1740.) 1 feuille. fol.
- 1641. Amboina en aangrenzende eilanden d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, color, fol. Pr. f. 2.80.
- 1642. Bagelen, Topographische kaart van de residentie, vervaard. ond. de leiding van W. C. van Schierbrand, d. de Seyff en Wilsen, op de schaal van 1:100.000. Uitgeg. d. h. topograph. bureau. 4 feuill. color. gr. in-fol. f 5.—
- 1643. d. Melvill van Carnbée. Bat. 1855. I feuille, col. fol. Pr. f. 2.80. f 1.25
- 1644. Balie. Kaart van Balie en Lombok, 1844. 1 feuille. fol. f 0.50
- 1645. door Melvill van Carnbée. Bat. 1856. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1646. Plan van de operatiën van de land- en zeemagt voor Boleling. 28 juin, 1846. Beau dessin. fol.
- 1647. Schets van het terrein langs den grooten weg naar Singa Radja 28 en 29 junij, 1846. 1 feuille. fol. f 1.—

- 1648. Panda-eilanden, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, color, fol.
- 1649. Banjoemaas, Topographische kaart van de residentie, vervaard, onder de leiding van W. C. van Schierbrand, door W. Beyerink, op de schaal van 1: 100,000. Uitgeg. d. h. topographisch bureau. (1868.) 2 feuilles, color., trèsgr. in-fol.
- 1650. d. Versteeg. Bat. 1857. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1651. Banka, Afstands-wijzer voor het eil. Banka, d. L. Ullmann (Leid.) 1856. 1 feuille. fol.
- 1652. volg. de opneming van L. Ullmann, 1852-55, d. Melvill van Carnbée. Bat. (c. 1857.) 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1653. Bantam, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, col. fol. f 1.25
- 1654. Batavia assiégé en 1629. 1 fenille. fol. obl. f 1.-
- 1655. Landcaert van Batavia tot Cerbon. Dessin en coul. du 17e. siècle, très-gr. in-fol.
- 1656. Λenwysingh vande fortressen, principale rivieren en wateringen, ctc. om en buyten de stadt Batavia. Dessin en couleurs du 17e. siècle, 4 feuill. gr. in-fol.
- 1657. Platte grond van 't easteel Batavia, en aenwysinge der defensie, door C. M. Anhalt. Dessin du 17e siècle. 2 feuill. gr. in-fol. f 3.—
- 1658. Afbeelding maar het best origineel van Batavia... en hoe het verraad d. Chineesen... is verijdeld geworden. 8 oct. 1740. fol.
- 1659. Plan de Batavia avec les changements jusqu'en 1750. 1 feuille.
- 1660. Plan de la ville, du port et du pays circonvoisin de Batavia. Beau dessin, p. C. van der Wijck. Très-grand in-tol.
- 1661. d. Melvill van Carnbée. Bat. 1853. 1 feuille, col. fol. Pr. f. 2.80. f1.50
- 1662. Bezoeki en de afdeel. Banjoewangi, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1856.
 1 feuille, col. fol.
 f 1,25
- 1663. Billiton, d. Melvill van Carnbée. But. 1856. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1664. Buitenzorg, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, color. fol. f 1.50
- 1665. Carawang. Bovenlanden van Carawang en verder om de oost. Dessin en coul. du 17e siècle, très-gr. in-fol.
- 1666. Landrijen tusschen de Carawangsche revier en het dorp Cartazaba.

 Dessin en coul. du 17e s'ècle, 4 feuilles, gr. in-fol. f 2.50
- 1667. Célèbes. Schets der ligging van de voormaanste goudmijnen op de N.-O. hoek van Celebes (c. 1840.) 1 fenille. fol.
- 1668. par Mclvill de Carnbée, grav. p. Heysc. La Haye, 1848. 1 feuille. gr. in-fol.
- 1669. Noord en Oost, (Gedeelten d. residentië: Manado en Ternate, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, color. fol.
- 1670. Cheribon, d. W. F. Versteeg. Bat. 1857. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1671. Di-Eng. Kaart van het gebergte Di-Eng. d. Junghuhn. 1840. 1 feuille.
- 1672. Djocjakarta, d. Versteeg. Bat. 1857. 1 feuille, col. fol. f 1.25
- 1673. Edam. Het cylandt Edam. Dessiu en conleurs. 6 feuilles. gr. in-fol. f 5 .-
- 1674. Het eylandt Edam, met al watter op gebouwd en geplant is. 1692.

 Dessin en couleurs, 2 feuilles. gr. in-fol.

- 1675. Jaffenapatnam. Plan de la ville et du port de Jaffenapatnam. (c. 1750). 1 feuille. fol. f 1.25
- 1676. Java. Java's Oostkust tot voorbij Rembang met derzelver boveulanden.

 Dessin en couleurs du 17e siècle. 2 feuilles, gr. in-fol. f 3.—
- 1677. De limietscheiding van Java en Mataram. 1706. Dessin eu coul. très-gr. in-fol. f 2.50
- 1678. Pesitiën van het leger in de vorstenlanden en d. ald. opregte redeutes, d. de Stuers, 1829. Beau dessin color. p. J. G. Doppert. 1 feuille, fol.
- 1679. Une colonne mobile de l'armée de Java, p. de Stuers, dessiué p. L. de Sturler. Dessin en c ul. et à l'encre de Chiue. 1 feuille. fol. f 1.50
- 1680. Raffles, Map of Java engr. bij Walker. Lond. 1817. 1 feuille, tiès-gr. in-fol.
- 1681. Partie du terrain Mataram, indiq. l. mouvem, que fit Diepo Negoro. Leyd. 1829. 1 feuille. fol.
- 1682. Etappe-kaart, d. W. Brouwer. Leid. 1836.1 feuille, gr. in-fol. f 1.50
- 1683. Carte de Java p. Melvill de Carnbée. La Haye. 1847. 1 feuille, gr. iu-fol.
- 1684. Le Clerq, Kaart van Java en Madura. 's Hage, 1850. 2 feuilles, très-gr. in-fol. f 2.50
- 1685. Même carte, coll. s. toile, av. d. rouleaux.
- 1686. Etappen-kaart van Java. Dessin. fol. f 2.50

f 3.50

- 1687. Annwijzing d. geprojecteerde spoorweglijnen volg. de aanvrage om concessie door Banck, c.s. 1 fenille. fol. obl.
- 1688. Productie-weg en hoegte-kaart van het spoorweg-terrein op Midden-Java. Echelle 1: 200.000. 's Hage, (1865.) 2 feuilles, très-gr. in-fol. f 2.—
- 1689. Astandswijzer van het eiland Java, vervaard. d. h. topograph. Bur. Batavia, 1842. 1 feuille. fol. f 1.—
- 1690. en Madoera. Nienwe teveus etappe-kaart van, door Versteeg.'s Hage, 1861, 62. Echelle 1: 717.000. 4 feuilles. gr. iu-fol. f 5.—
- 1691. Kadce, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1855. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1692. Topographische kaart der residentie, vervaard. ond. de leiding van W. C. van Schierbrand, d. Wilsen, Frühling en Donadien, op de schaal van 1: 100.000. Uitgeg. d. h. topograph. bnrean, 1868. 2 feuill. color. gr. in-fol. f 2.50
- 1693. Kediri, d. Melvill van Carnl ée. Bat. 1855. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1694. Krawang, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1853. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1695. Mage!ang, volg. d. Jav. Radhen Joso Dhi Poero 1851/52 d. Melvill van Carnbée. Bat. 1855. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1696. Minabassa, d. Melvill van Carnbéc. Bat. 1853. 1 fenille, color. fol. f 1.25
- 1697. Molucues. Insulanum Molnccar. nova descript. (Amst.) J. Janssonius. 1 feuille. fol.
- 1698. Moluksche eilanden, d. Melvill van Carubée. Bat. 1855. 1 fenille, color. fol.
- 1699. Molukschen Arclipel (Midden eu zuidelijk gedeelte,) d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, color, fol.
- 1700. Ngrowo, Afdeel. (Resid. Kedir) naar de epname van Van Herwerden. 1835/39 d. Mclvill van Cambée. Bar. 1855. 1 feuille, color. fol. f 1.25

- 1701. Nias, door von Rosenberg, 1854/55. Bat. 1857. 1 feuille. fol f 1.25
- 1702. Nieuw-Guinca, d. Melvill van Carnbée, Bat. 1853. 1 feuille, col. fol. f 1.25
- 1703. (Nederl. bezitting. op) d. Melvill van Carabée. Bat. 1853. 1 feuille, color. fol.
- 1704. Onrust. d'Eylanden Oninst en de Cuyper, item Purmerent. Dessin en couleurs du 17c. siècle. 2 feuill. gr. in-fol. f 2.50
- 1705. Padang. Sumatra's westkust, gebied Padan. Dessin color. (1835.) 1 feuille. gr. in-fol.
- 1706. Palembang. -- Plan van den aanval op den 22 nov. door de Palembangsche muitelingen. Dessin en coul. p. J. J. Rijk. 1 feuille, fol.
- 1707. Positie van de nederlandsche magt bij het veroveren van Palembang.

 Beau dessin en coul. 1 feuille. fol.

 f 1.25
- 1708. Plan van den Kraton te Palen bang met de geprojecteerde versterking tegen den aanval eens europeeschen vijands. Beau dessin, p. W. J. Brouwer. 1 feuille. gr. in-fol. f 2.50
- 1709. Plan van den Kraton te Palembang m. h. omliggend terrein, en de geprojecteerde perman, versterking tegen de aanvallen eens inlandschen vijands. Beau dessin, p. W. J. Brouwer. 1 feuille, gr. in-fol. f 1.50
- 1710. Pekalongan, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1711. Philippines. Karte von den Philippinen und den Sulu Inseln. Gotha, 1832. 1 feuille, col. gr. in-fol.
- 1712. Preanger. De Preangse landen. Dessin en couleurs du 17e siècle. gr. in-fol.
- 1713. Kaart van de Preanger-Regentschappen, naar het origineel van den Heer Beetjes, A⁰ 1821. Beau dessin colorié, 6 feuilles collées sur toile, dans un étui.

Cette carte provient de la collection du gouvern.-génér. van der Capellen.

- 1714. Kaart van den berg Galoeng-Goeng. Beau dessin en couleurs. 1822. coll. s. toile, dans un étui. f 2.50
- 1715. door Versteeg. Bat. 1857. 2 feuill. color. fol. f 2.50
- 1716. Probolinggo, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1856. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1717. Samarang. Landkaert van Samarang tot Domon. Dessin en coul. du 17e siècle. 2 feuilles, coll. s. toile, très-gr. in-fol. f 4.—
- 1718. Kaart der voornaamste wegen in de residentiën Samarang, Soerakarta, Djoeejakarta en Kadoe. Ech. 1 à 200.000. 's Hage (c. 1860.) 1 feuille très-gr. in-fol. f 2.50
- 1719. Kaart der geprojecteerde spoorwegen tussehen Samarang en de Vorstenlanden, bew. d. h. topograph. bureau. Echelle 1: 200.000. 1 feuille, fol. f 1.—
- 1720. d. Versteeg. Bat. 1858. 1 feuille, col. fol. f 1.25
- 1721. Soembawa, d. Melvill Carmbée. Bat. 1856. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1722. Soerabaya. Plans de Soerabaya, 1841. 2 Dessins, 1 feuille. fol. f 1.50
- 1723. Kaart van de jurisdictie der catholyke parochie van Scerabaya. 's Bosch.
 c. 1840. 1 feuille. fol. f 1.—
- 1724. Jansen, M. H., Kaart der vaarwaters van Soerabaya. 's Hage, 1848.

 1 feuille. très-gr. in-fol.
- 1725. Sumatra by W. Marsden. (Lond.) 1810. 1 feuille. fol. f 1.25

- 1726. Sumatra. Figurative kaart van een gedeelte van Sumatra voornamel. aantoon. de wegen en rivieren welke naar de Padangsche binnenlanden afloopen. Beau dessin. 1 feuille. in-fol.
- 1727. Kaart van een gedeelte der westkust van Sumatra. Breda, (c. 1840.)
 1 feuille. gr. in-fol.
- 1728. Carte de l'île de Sumatra, p. 'vill de Carnbée. La Haye, 1848.

 1 feuille. gr. in-fol.
- 1729. Beijerinck, L. W., Het gouvernement Sumatra's westkust. Breda, 1852. 2 feuilles. très-gr. in-fol.
- 1730. Même carte, coll. s. toile, av. d. rouleaux. f 2.50
- 1731. Etappe-kaart van Sumatra's westkust van Moco Moco tot Sinkel.

 Trés-beau dessin p. Bosch Evers. 1857. 4 feuilles, gr. in-fol. f 5.—
- 1732. Westkust, d. Versteeg. Bat. 1857. 2 feuill. color. fol. f 2.50
- 1733. Reede van Ayer-Bangies en van een gedeelte d. westkust van Sumatra d. Osthoff. Beau dessin à la plume, gr. in-fol. f 2.25
- 1734. Tangerang. Grontkaert van Tangeran van Keijaria syn steenhofe tot aen de Mokervaert uytstrekkende. Dessin en coul, du 17e. siècle. 4 feuille grin-fol.
- 1735. De rivier van Tangerang. Dessin en couleurs, du 17e. siècle 2 feuilles. gr. in-fol. f 2.50
- 1736. Kaert van 't Bad boven aen de Tangerangse rivier. Dessin en coul. du 17c. siècle. 3 feuill. gr. in-fol. f 2.50
- 1737. Tagal, d. W. F. Versteeg. Bat. 1857. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1738. Ternate, Halmaheira en om ingende eilanden, d. Melvill van Carnbée. Bat. 1854. 1 feuille, color. fol. f 1.25
- 1739. Timor. Caert van het eylant Timor. Dessin en couleurs, du 17e. siècle.

 1 feuille, très-gr. in-fol. f 2.50
- 1740. Sunda-od. Borneo-Meere, p. Berghaus. Gotha, 1835. 1 feuille, color. gr. in-fol.
- 1741. Kaart van de rivieren Sontar en Bacassy bereyst door den colonel J. T. Holsteyn. Dessin en coul. du 17e siècle. 2 feuilles, gr. in-fol. f 3.—
- 1742. Gaerte van de landen gelegen tusschen de versche riviere van Angsiol of de Tongou, de Cleen en Groot Sjackon, de oude Sontar, de Scheepinangh en de groote Rivieren, etc. 1696. Dessin original. 4 feuilles. gr. in-fol. f 4.—
- 1743. Afrique, p. Jaillot. Amst. B. et J. Ottens. (1740.) 1 feuille, color. gr. in-fol.
- 1744. Mer d'Ethiope, La, ou deuxiesme partie de l'Océan. (Amst. Janssonius. c. 1640.) 1 feuille. fol. f l.—
- 1745. Garte comparée d. régences d'Alger et de Tunis, p. Lapie. Par. 1829. 2 feuill. color, gr. in-fol. f 1.25
- 1746. Vues d'Aden, de Mombaza, de Quiloa et de Cefala. Gravure du commencement du 17e siècle. 1 feuille. fol. f 1.25
- 1747. Côte de Guinée. Carte de la Côte de Guinée. Amst. J. Janssonius. (c. 1640.) 1 feuille. fol. f 1.—







